

የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች የደረጃ ምደባ አፈፃፀም መመሪያ

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ስፖርት ኮሚሽን

ጥቅምት /2005

መግቢያ

የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች የደረጃ ምደባ አፈፃፀም መመሪያ

የሀገራችንን ስፖርት ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስና ህብረተሰቡ ጤንነቱን ለመጠበቅ አዕምሮው ለማጎልበት እንዲያስችለው በሚኖርበት በሚሠራበት፡- በሚማርበት አካባቢ ሁሉ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎችን ማስፋፋት በማስፈለጉ፤

የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎችም የተሳታፊው፤ የተመልካቹና በአጠቃላይ የህብረተሰቡን ደህንነት በአስተማማኝ ሁኔታ ለመጠበቅና ለማርካት ደረጃውን የጠበቁ ሆነው መገኘታቸው ወሳኝ በመሆኑ፤

በስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 729/2004 አንቀፅ 15 ንዑስ አንቀጽ 6 እና አንቀጽ 4 ንዑስ አንቀጽ 6 መሠረት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ስፖርት ኮሚሽን የሚከተለውን መመሪያ አውጥቷል፡፡

ክፍል አንድ

ጠቅላላ

1. አጭር ርዕስ

ይህ መመሪያ "የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች የደረጃ ምደባ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 76/2013 " ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

2. ትርጓሜ

የቃል አግባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፡-

1. "አዋጅ" ማለት የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 729/2004 ነው፡፡
 2. "ኮሚሽን" ማለት በአዋጁ" ቁጥር 692/2003 የተቋቋመ የስፖርት ኮሚሽን ነው፡፡
 3. "የደረጃ ምደባ" ማለት የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች የአገልግሎት ጥራት ደረጃቸውን ለመጠበቅ ይዞታቸውን ማሻሻል እንዲችሉ የሚመዘኑበት ስርዓት ነው፡፡
 4. "ሰው ማለት ማንኛውም የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው፡፡
 5. ይህ መመሪያ በደረጃ አንድ፣ ሁለትና ሦስት በሚመደቡ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች ላይ ሁሉ ተፈፃሚ ይሆናል፡፡
1. "ሰው ማለት ማንኛውም የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው፡፡
 2. በዚህ መመሪያ ውስጥ በወንድ ፆታ የተደነገገው የሴትንም ፆታ ያካትታል፡፡

4. ዓላማ

የዚህ መመሪያ ዓላማ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች የአገልግሎት ጥራት እንዲሻሻሉና አለም አቀፍ እና አገር አቀፍ ደረጃ እንዲኖራቸው ለማስቻል ይሆናል፡፡

?? ? ??

??? ?? ? ?? ??? ? ? ? ? ?

የስፖርት ማዘውተሪያ ሥፍራዎች በአዋጁ አንቀጽ 4 ንዑስ አንቀጽ 1 መሠረት በየስፖርቱ የተቀመጠውን መስፈርት ያሟሉ የሚከተለው ደረጃ ተሰጥቷቸዋል፡፡

ተ.ቁ	የስፖርት ዓይነት	የስፖርት የማዘውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
1.	እግር ኳስ	1. የተመልካች ስፍራ/ቦታ/ 1.1. የምግብና መጠጦች ማስተናገጃ 1.2. የተመልካች መቀመጫ ብዛት 30,000 እና ከዚያ በላይ 1.3. የተመልካች የህክምና መስጫ ማዕከል 1.4. የማዘውተሪያው ስፍራ በሔክታር ከ18-24 2. የመጫዎች ሜዳ 2.1. ሜዳ (pitch) 105X68 ለእግር ኳስ ብቻ 75X110 የአትሌቲክስን ስፖርት ጨምሮ 2.2. የተቀያሪ ተጫዋቾች መቀመጫ 2.3. የአራተኛ ዳኛ መቀመጫ 2.4. ተጫዋቾች ማማሟዲያ ቦታ out door 2.5. የመረጃ ዴስክ 2.6. የፎቶግራፍ ባለሙያ ቦታ 2.7. የተመልካች መቀመጫ በጎን ርቀቱን የጠበቀ 2.8. የሜዳው መከለያ/መከላከያ/ 2.9. የማስታወቂያ ቦታ 3. የመልበሻ ክፍሎች የመቀየሪያ ክፍሎች 3.1. የሁለት ቡድን 46 አባሎችን የሚያስተናግድ መልበሻ ክፍል 3.2. የሁለት ቡድን በአንድ ጊዜ 22 ስፖርተኞችን የሚያገለግል ሻወርና መፀዳጃ ቤት 3.3. የሁለት ቡድን በአንድ ጊዜ 16 ስፖርተኞችን የማሳጅ አገልግሎት የሚሰጥ ክፍል 3.4. የሁለት ቡድን በአንድ ጊዜ 6 አባሎችን የሚያስተናግድ ክፍል	1. ተመልካች 1.1. የምግብና መጠጦች ማስተናገጃ 1.2. የተመልካች መቀመጫ ብዛት 20,000 1.3. የተመልካች የህክምና መስጫ ማዕከል 1.4. የማዘውተሪያው ስፍራ በሔክታር ከ16-20 2. የመጫዎች ሜዳ 2.1. ሜዳ (pitch) 105X68 ለእግር ኳስ ብቻ 75X110 የአትሌቲክስን ስፖርት ጨምሮ 2.2. የተቀያሪ ተጫዋቾች መቀመጫ 2.3. የአራተኛ ዳኛ መቀመጫ 2.4. ተጫዋቾች ማማሟዲያ ቦታ out door 2.5. የፎቶግራፍ ባለሙያ ቦታ 2.6. የተመልካች መቀመጫ በጎን ርቀቱን የጠበቀ 2.7. የሜዳው መከለያ/መከላከያ/ 2.8. የማስታወቂያ ቦታ 3. የመልበሻ ክፍሎች የመቀየሪያ ክፍሎች 3.1. የሁለት ቡድን 46 አባሎችን የሚያስተናግድ መልበሻ ክፍል 3.2. የሁለት ቡድን በአንድ ጊዜ 22 ስፖርተኞችን የሚያገለግል ሻወርና መፀዳጃ ቤት 3.3. የሁለት ቡድን በአንድ ጊዜ 16 ስፖርተኞችን የማሳጅ አገልግሎት የሚሰጥ ክፍል 3.4. የሁለት ቡድን በአንድ ጊዜ 6 አባሎችን የሚያስተናግድ ክፍል 3.5. የዳኞች 1ኛ መልበሻ ክፍል 3.6. የዳኞች ሻወር 1ኛ ክፍል	1. ተመልካች 1.1. የተመልካች ብዛት 5,000-10,000 1.2. የማዘውተሪያ 2. የመጫዎች ሜዳ 1.1. ሜዳ (pitch) 64X100 ለእግር ኳስ ብቻ 70X105 የአትሌቲክስ ስፖርትን ጨምሮ 1.2. የተቀያሪ ተጫዋቾች ቦታ 1.3. የአራተኛ ዳኛ መቀመጫ 1.4. ተጫዋቾች ማማሟዲያ ቦታ out door 1.5. የተመልካች መቆሚያ በጎን በኩል ርቀቱን የጠበቀ 1.6. የሜዳው መከለያ/መከላከያ/ 1.7. የማስታወቂያ ቦታ	

ተ.ቁ	የስፖርት ዓይነት	የስፖርት የማዘውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
		3.5. የሁለት ቡድን በአንድ ጊዜ 46 ስፖርተኞችን የሚያስተናግድ የቤት ውስጥ ማሟላቂያ 3.6. የዳኞች 1ኛ መልበሻ ክፍል 3.7. የዳኞች 2ኛ መልበሻ ክፍል 3.8. የዳኞች ሻወር 1ኛ ክፍል 3.9. የዳኞች ሻወር 2ኛ ክፍል 4. የህክምና መስጫ ፋሲሊቲዎች 4.1. ለህክምና አባላትና ለቃሬዛ አገልግሎት 4.2. የተጨዋቾች ህክምና መስጫ 4.3. ለህክምና ባለሙያዎች 5. የአነቃቂ እጽ መቀጣጠሪያ 5.1. መቆያ ክፍል 5.2. የህክምና ክፍል 5.3. መፀዳጃ ቤት 6. 6.1. አገልግሎት የሚሰጡ ሰቆች 6.2. የሸያጭ ሽቀጥ ማስቀመጫ 7. ምቹ አገልግሎቶችን ለመስጠት፤ 7.1. በመክፈቻና በመዝጊያ ለVIP የሚዘጋጅ ቦታ ወ.ዘ.ተ. 8. ሚዲያ የኢንተርኔት ቦታዎች 8.1. ለተለያዩ አጭር ኢንተርኔት የሚውል ቦታ/ ክፍል 8.2. በመክፈቻና በመዝጊያ መግለጫ ቦታ/ ክፍል 8.3. ጋዜጣዊ መግለጫ መስጫ ክፍል 8.4. የምዝገባ ክፍል 8.5. የደህንነት ዴስክ 9. ትኪት መሸጫ ማዕከል 9.1. ፊት ለፊት	4. የህክምና መስጫ ፋሲሊቲዎች 4.1. ለህክምና አባላትና ለቃሬዛ አገልግሎት 4.2. የተጨዋቾች ህክምና መስጫ 4.3. ለህክምና ባለሙያዎች 5. 5.1. አገልግሎት የሚሰጡ ሰቆች 6. ምቹ አገልግሎቶችን ለመስጠት፤ 6.1. በመክፈቻና በመዝጊያ ለVIP የሚዘጋጅ ቦታ ወ.ዘ.ተ. 7. ሚዲያ የኢንተርኔት ቦታዎች 7.1. ለተለያዩ አጭር ኢንተርኔት የሚውል ቦታ/ ክፍል 7.2. በመክፈቻና በመዝጊያ መግለጫ ቦታ/ ክፍል 7.3. ጋዜጣዊ መግለጫ መስጫ ክፍል 7.4. የምዝገባ ክፍል 7.5. የደህንነት ዴስክ 8. ትኪት መሸጫ ማዕከል 8.1. ፊት ለፊት 8.2. ትኪት መቁረጫ አካባቢ መቆሚያ ቦታ 8.3. ኃላ ወ.ዘ.ተ. 9. የተራንስፖርት ቦታ 9.1. የተመልካች መኪና ማቆሚያ ለአነስተኛ መኪና 4000 ለባስ 200 ስፍራ 9.2. የመኪና ማሽከርከሪያ ወ.ዘ.ተ. 10. የመብራትና የኃይል አቅርቦት 10.1. የተሟላ የኃይል አቅርቦት 10.2. የመብራ ዲዛይን 10.3. የመብራ ዝርጋታ	≈	

ተ.ቁ	የስፖርት ዓይነት	የስፖርት የማዘውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
		9.2. ትኪት መቀረጫ አካባቢ መቆሚያ ቦታ 9.3. ኃላ ወ.ዘ.ተ. 10. የተራንስፖርት ቦታ 10.1. የተመልካች መኪና ማቆሚያ ለአንስተኛ መኪና 5000 ለባስ 250 ስፍራ 10.2. የመኪና ማሽከርከሪያ ወ.ዘ.ተ. 11. የመብራትና የኃይል አቅርቦት 11.1. የተሟላ የኃይል አቅርቦት 11.2. የመብራ ዲዛይን 11.3. የመብራ ዝርጋታ 11.4. ፈፋ ባለቁመጠው አገልግሎት የሚሰጥ አምሯል 12. ኮሙኒኬሽን 12.1. የኘሮግራም ማበልፀጊያ ማዕከል 12.2. የኮሙኒኬሽን ሲስተም ማስፈፀሚያና መጠቀሚያ 12.3. የኮሙኒኬሽን ክፍሎች 12.4. ስልኮች 12.5. የሰንደቅ ዓላማ መስቀያ ቋሚ /flagpoles/ ≈ በደረጃ አንድ ላይ የተቀመጡት መስፈርቶች እንደተጠበቁ ሆነው ቀሪዎች ፈፋ በሰነዱ ላይ ባስቀመጠው መሰራት ተፈፃሚ ይሆናል፤	10.4. ፈፋ ባለቁመጠው አገልግሎት የሚሰጥ አምሯል 11. ኮሙኒኬሽን 11.1. የኮሙኒኬሽን ሲስተም ማስፈፀሚያና መጠቀሚያ 11.2. ስልኮች 11.3. የሰንደቅ ዓላማ መስቀያ ቋሚ /flagpoles/		

የቮሊቦል የስፖርት ማዘውተሪያ ሥፍራ ስታንዳርድ

ተ.ቁ	የስፖርት ዓይነት	የስፖርት የማዘውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
2.	ቮሊቦል ስፖርት	1. <u>ቅድመ ግንባታ ሁኔታዎች፡-</u> ≈ ጠቅላላ የይዞታ መጠን /75ሜ.X75ሜ/ ≈ የመጫዎቻ ስፍራ 18 ሜ.X 9ሜ. ≈ ተመልካች የመያዝ አቅም 5000 ሰው <u>ለቤት ውስጥ ውድድር/ጅምናዝየም/</u> ≈ ወለሉ ከጣውላ /ሴንቴቲክ የተሰራ ≈ በመዘውር የሚታሰር ቋሚ ብረት /ተነቃይ ≈ ከ100-1500 ዋት ያለው መብራት ≈ የጣሪያው ከፍታ ከ12.5 ሜ. ያላነሰ ≈ የቋሚ ብረት መትከያ ጉድጓድ 50 ሣ.ሜ. <u>ሌሎች አገልግሎቶች</u> ≈ የተመልካች መቀመጫ፣ የሚዲያ ማዕከል ክፍሎች፣ የውድድር አመራር ክፍሎች፣ መልበሻና መቀየሪያ ክፍሎች፣ መፀዳጃ፣ የመኪና ማቆሚያ መታጠቢያ፣ የለስላሳና ለምግብ አገልግሎት መስጫ አዳራሽ፣ ≈ Sund sestem ≈ ለአካል ጉዳተኞች የመግቢያ በርና መፀዳጃ ቤት የተመቻቸ፣ ≈ አካል ጉዳተኞች ተመልካቾች መተላለፊያ መንገድ ምቹ የሆነ፣	1. <u>ቅድመ ግንባታ ሁኔታዎች</u> ≈ ጠቅላላ የይዞታ መጠን ከ45X45ሜ ≈ የመጫዎቻ ሜዳ መጠን 18X9ሜ. ≈ የተመልካች የመያዝ አቅም--3000 ሰው <u>ለቤት ውስጥ ውድድር ውድድር /ጅምናዝየም/</u> ≈ ወለሉ ከጣውላ /ሴንቴቲክ የተሰራ ≈ በመዘውር የሚታሰር ቋሚ ብረት ተነቃይ ≈ መብራት ያለው ≈ የጣሪያው ከፍታ ከ8 ሜ ያላነሰ ≈ የቋሚ ብረት መትከያ ጉድጓድ 50 ሣ.ሜ. <u>ሌሎች አገልግሎቶች</u> ≈ የመልካች መቀመጫ፣ በሚዲያ ክፍሎች፣ የውድድር አመራር ክፍሎች፣ መልበሻ መፀዳጃ መታጠቢያ፣ የመኪና ማቆሚያ፣ የለስላሳና የምግብ አገልግሎት ≈ Sund sestem ≈ አካል ጉዳተኞች ተደራሽ ያደረገ፣	1. <u>ቅድመ ግንባታ ሁኔታዎች</u> ≈ ጠቅላላ የይዞታ 30ሜX30ሜ ≈ የመጫዎቻ ሜዳ መጠን 18ሜX9 ሜ ≈ ተመልካች የመያዝ አቅም 2,000 ሰው <u>የውጭ ሜዳ</u> ≈ ወለሉ ከኮንክሪት/ ከአፈር/ ≈ የመረብ ማሰሪያ ብረት/ፖል እንጨት /ቋሚ/ ወይም ተነቃይ <u>ሌሎች አገልግሎቶች</u> ≈ የተመልካቾች መቀመጫ ≈ የዳኞችና የተመልካቾች መቀየሪያ ክፍል፣ መፀዳጃ፣ መልበሻ፣ የመኪና ማቆሚያ፣ ≈ የመጀሪያ ህክምና መስጫ ክፍል፣ ≈ አካል ጉዳተኞች ተደራሽ ያደረገ፣	ሦስት በአንድ ታላቢ ያደረገ

ተ.ቁ	የስፖርት ዓይነት	የስፖርት የማዘውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
3.	ቅርጫት ኳስ	1. <u>ቅድመ ግንባታ ሁኔታዎች፡-</u> ≈ ጠቅላላ የመሬት የይዞታ 10,000ካ.ሜ ≈ የመጫዎቻ ስፍራ መጠን 15 ሜ.X 28ሜ. ≈ ተመልካች ብዛት 7000-10,000ሰው <u>ለቤት ውስጥ ውድድር/ጅምናዝየም/</u> ≈ ጅምናዝየም ውስጥ ሆኖ የጣሪያው ከፍታ14 ሜ. ≈ በቂ የመብራት አገልግሎት ≈ ወለሉ ከጣውላ /ከኘላስቲክ ንጣፍ የተሰራ ≈ የሚዲያ አገልግሎት ≈ የማሟላት ሥፍራ <u>ሌሎች አገልግሎቶች</u> ≈ ለኮሚቴዎች አገልግሎት ክፍሎችና ቦታዎች መታጠቢያ 20 ክፍሎች ≈ ልብስ መቀየሪያ 2 ክፍሎች ≈ የመፀዳጃ አገልግሎት 20 ክፍሎች ≈ ዕቃ ግምጃ ቤት 1 ≈ ካፌቴሪያ 2 የሕክምና ክፍል ≈ አዳራሽ 1 ≈ የቲኬት መሸጫ ≈ የአካል ጉዳተኞች ተደራሽ ያደረገ	1. <u>ቅድመ ግንባታ ሁኔታዎች</u> ≈ ጠቅላላ የመሬት የይዞታ 608m² ≈ የመጫዎቻ ሜዳ 15mX28m ≈ የተመልካች ብዛት 5,000 ሰውበላይ <u>ከቤት ውጭ</u> ≈ የሜዳ ወለል /ሴንቴቲክ የተሰራ ≈ አነስተኛ አዳራሽ <u>ሌሎች አገልግሎቶች</u> ≈ የዳኞች ልብስ መቀየሪያ ክፍል ≈ የተጫዋች ልብስ መቀየሪያ ≈ 10 የመታጠቢያ ክፍል ≈ 10 መፀዳጃ ክፍሎች ≈ የቲኬት መሸጫ ≈ የኮሚቴ አገልግሎት የሚውሉ ክፍሎች ≈ የመኪና ማቆሚያ ≈ የሚዲያ አገልግሎትና መብራት ያለው ≈ N.B የአካል ጉዳተኞችን ተደራሽ ያደረገ፤	1. <u>ቅድመ ግንባታ ሁኔታዎች</u> ≈ ጠቅላላ የመሬት የይዞታ 608m² ≈ የመጫዎቻ ሜዳ 15mX28m ≈ ተመልካች የመያዝ አቅሙ ከ2,000 -4,000ሰው <u>ከቤት ውጭ</u> ≈ የሜዳ ወለል ኮንክሪት፤ አስፋልት ወይም በቀይ አሸዋ የተጠቀጠቀ <u>ሌሎች አገልግሎቶች</u> ≈ ለውድድር አመራሮችና ለዳኞች እንዲሁም ለነጥብ መዝጋቢዎች ጥላ ያለው፤ ≈ የሚዲያ አገልግሎትና መብራት ያለው፤ ≈ መታጠቢያ፤ መፀዳጃ፤ ልብስ መቀየሪያ፤ ትኬት መሸጫ ክፍሎች ያሉት፤ ≈ የመኪና ማቆሚያ ያለው፤ ≈ N.B የአካል ጉዳተኞችን ተደራሽ ያደረገ፤	የእጅ ኳስ፣ የሾሊቦል የቅርጫት ኳስ 3 በአንድ ያካተተ ታሳቢ.

ተ.ቁ	የስፖርት ዓይነት	የስፖርት የማዘውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
4.	የእጅ ኳስ	1. <u>ቅድመ ግንባታ ሁኔታዎች:-</u> ≈ ጠቅላላ የመሬት የይዞታ መጠን 1,925 ካ.ሜ ≈ የመጫዎች ሜዳ መጠን 20 ሜ.X 40ሜ. ≈ ተመልካች የመያዝ አቅሙ 5000ሰው <u>ለቤት ውስጥ ውድድር/ጅም/</u> ≈ ጅምናዝየሙ የጣሪያ ክፍታ 15.ሜ ≈ ወለሉ ከኘላስቲክ፣ ከእንጨት ወይም ከታርታን የተሰራ <u>ሌሎች አገልግሎቶች</u> ≈ የማሟቂያ ሥፍራ ያለው 10X 6 የሆነ ≈ የመልበሻ ክፍሎች 4 X4 የሆነ 4 ክፍል ≈ መታጠቢያ፣ መፀዳጃ፣ ልብስ መቀየሪያ ክፍሎች ዕቃ ግምጃ ቤት፣ 4 X3ሜ. ≈ የሚዲያ አገልግሎት 4 X3ሜ. ≈ የቲኬት መሸጫ 2 X3ሜ. ≈ አዳራሽ 9 X16ሜ ≈ ካፌቴሪያ 7 X10ሜ. ≈ የሕክምና ክፍል 5 X3ሜ. ≈ የመኪና ማቆሚያ /ለምለም ሥፍራ/ ≈ የደህንነትና ፀጥታ መጠበቂያ ክፍት ቦታ ያለው ≈ ኢንተርናሽናል ደረጃ የጠበቀ የግብ ቋሚዎችና መረብ= 20.ሴ X 20 ሴ.ሜ=3ሜ. X 2ሜ. ≈ ለዳኞችና ኮሚቴዎች መቀመጫ 3.50 ሜ. ≈ ለተቀያሪ ተጫዋች መቀመጫ፤ N.B የአካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ያደረገ፤	1. <u>ቅድመ ግንባታ ሁኔታዎች</u> ≈ ጠቅላላ የመሬት ይዞታ 1,925 ካ.ሜ ≈ የመጫዎች ሜዳ መጠን 20 ሜ.X 40ሜ. ≈ ተመልካች የመያዝ አቅሙ 4000 ሰው <u>ከቤት ውጭ</u> ≈ የመጫዎች ወለል ከአስፋልት እና ታርታን የተሰራ <u>ሌሎች አገልግሎቶች</u> ≈ የማሟቂያ ሥፍራ ≈ የመልበሻ መፀዳጃ፣ መታጠቢያ፣ ልብስ መቀየሪያ፣ የሕክምና እርዳታ መስጫ ክፍሎች ያሉት፤ ≈ የዳኞች፣ የኮሚቴዎችና ቁሳቁሶች ማስቀመጫ ክፍተት ቦታ /ጥላ/ ≈ የሚዲያ አገልግሎት መስጫ ክፍል 4 X3ሜ. ≈ የቲኬት መሸጫ ክፍሎች 2 X3ሜ. ≈ መለስተኛ የለስላሳና የምግብ አገልግሎት መስጫ ስፍራ፤ 4 X5ሜ. ≈ የግብ ቋሚዎች ከብረት ወይም ከእንጨት የተሠሩና የግብ መረብ ያለው፤ 2 X3ሜ. ≈ የመኪና ማቆሚያ ያለው፤ 30 X30ሜ. ≈ N.B የአካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ያደረገ፤	1. <u>ቅድመ ግንባታ ሁኔታዎች</u> ≈ ጠቅላላ የቦታ ይዞታ ≈ የመጫዎች ሜዳ መጠን 20 ሜ.X 40ሜ. ≈ ተመልካች የመያዝ አቅሙ 3,000ሰው <u>ከቤት ውጭ</u> ≈ የመጫዎች ወለሉ ኮንክሪት፣ ወይም ከተጠቀጠቀ አሸዋ ወይም ጥርጊያ ሜዳ <u>ሌሎች አገልግሎቶች</u> ≈ የተወዳዳሪ ማሟሟቂያ ስፍራ ያለው፤ ≈ የመልበሻ መፀዳጃ፣ የመጀመሪያ እርዳታ ለዳኞች፣ ለኮሚቴዎች እንዲሁም ለቁሳቁስ ማቆያ የሚሆን ቦታ ያለው፤ ≈ የድምጽ ማጉያ ≈ የቲኬት መሸጫ ≈ የግብ ቋሚና መረቦች ≈ የመኪና ማቆሚያ ያለው፤ ≈ N.B የአካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ያደረገ፤	የቅርጫት ኳስ የፑሊቦልና የእጅ ኳስ፣ 3ባለ 1 በአንድ ያካተተ ታሳቢ ቢደረግ

ተ.ቁ	የስፖርት ዓይነት	የስፖርት የማዘውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
5.	ጠረጴዛ ቴኒስ	1. <u>ቅድመ ግንባታ ሁኔታዎች:-</u> ≈ ጠቅላላ የቦታ ይዞታ 14 ሜ.X 7ሜ. /ለአንድ ጠረጴዛ/ ≈ ጅምናዝየሙ ከፍታ ከወለል በላይ ቢያንስ 5 ሜ. ≈ የመብራቱ ከፍታ ከወለል ከ5ሜ. መብለጥ የለበትም፤ ≈ ወለሉ ከጣውላ/ ሴንቴቴክ የተሰራ/ ≈ የብርሃን መጠን (Light intensity) በመጫወቻ ጠረጴዛው ላይ 1000 lux. ≈ የብርሃን መጠን (Light intensity) በመጫወቻ ጠረጴዛው ዙሪያ ቢያንስ 500 lux ≈ 14ሜ X 7ሜ. ቦታውን የሚከፍለው መከለያ ከፍታ 75 ሳ.ሜ. ≈ ከአንድ በላይ ጠረጴዛ ከተዘረጋ የብርሃኑ መጠን በሁሉም ቦታ ከ500 lux መብለጥ የለበትም፤ ≈ ወለሉ የማያንሸራትት /የማያንዳልጥና/ የማያንፀባርቅ መሆን አለበት፤ ≈ ኢንተርናሽናል ኦሊምፒክና ወርልድ ሻምፒዮን ሽኝ ማስተናገድ የሚችል፤ ≈ ከ8-10 ጠረጴዛ ማዘርጋት የሚችል ጂምናዚየም፤ ≈ መኪና ማቆሚያ ≈ N.B የአካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ያደረገ፤	1. <u>ቅድመ ግንባታ ሁኔታዎች</u> ≈ ጠቅላላ የቦታ ይዞታ 10-12ሜ.X 5.6.ሜ /ለአንድ ጠረጴዛ/ ≈ ጅምናዝየሙ ከፍታ ቢያንስ 5 ሜትር ≈ ወለሉ ከጣውላ /ከሴንቴቴክ/ የተሰራ ≈ የመብራት ከፍታ ከወለሉ በላይ ከ5 ሜ. መብለጥ የለበትም፤ ≈ የብርሃን መጠን (Light intensity) በመጫወቻ ጠረጴዛው ላይ ቢያንስ 600 lux. ≈ የብርሃን መጠን (Light intensity) በመጫወቻ ጠረጴዛው ዙሪያ 400 lux ≈ 10-12ሜ. X 5.6ሜ ቦታውን የሚከፍለው መከለያ ከፍታ 75 ሳ.ሜ. ≈ ከአንድ በላይ ጠረጴዛው ከተዘረጋ /የብርሃኑ መጠን በሁሉም ቦታ ከ500 lux መብለጥ የለበትም፤ ≈ ወለሉ የማያንሸራትት /የማያንዳልጥና/ የማያንፀባርቅ መሆን አለበት፤ ≈ ብሔራዊ ውድድር ማዘጋጀት የሚችል፤ N.B የአካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ያደረገ፤	2. <u>ቅድመ ግንባታ ሁኔታዎች</u> ≈ ጠቅላላ የቦታ ይዞታ ስፋት 9ሜ X5 ሜ. /ለአንድ ጠረጴዛ/ ≈ ወለሉ ከጣውላ /ከሴንቴቴክ/ የተሰራ፤ ≈ የመብራት ከፍታ ከወለሉ በላይ ከ5 ሜ. መብለጥ የለበትም፤ ≈ የብርሃን መጠን (Light intensity) በመጫወቻ ጠረጴዛው ዙሪያ ላይ 600 lux. ≈ የብርሃን መጠን (Light intensity) በመጫወቻ ጠረጴዛው ዙሪያ ቢያንስ 400 lux፤ ≈ 9ሜ. X 5ሜ ቦታውን የሚከፍለው መከለያ ከፍታ 75 ሳ.ሜ. ≈ ከአንድ በላይ ጠረጴዛው ከተዘረጋ /የብርሃኑ መጠን በሁሉም ቦታ ከ500 lux መብለጥ የለበትም፤ ≈ ወለሉ የማያንሸራትት /የማያንዳልጥና/ የማያንፀባርቅ መሆን አለበት፤ ≈ ክልላዊ ውድድር ማዘጋጀት የሚችል፤ ≈ N.B የአካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ያደረገ፤	

ተ.ቁ	የስፖርት ዓይነት	የስፖርት የማዘውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
6.	ካራቴ	1. <u>ቅድመ ግንባታ ሁኔታዎች:-</u> ≈ የመጫወቻ ሜዳ 12X12ሜ. /ከነሴፍቲ ኤርያው/ <u>ለቤት ውስጥ ውድድር/ጅም/</u> ≈ ከወለሉ ከእንጨት የተሰራና የተስተካከለ፤ ≈ ታታሚ/ ንጣፍ ያለው /8ሜ X8ሜ/ ≈ በቂ ብርሃንና አየር የሚያስገባ ለምሽት ውድድር የሚያገለግል መብራት ያለው፤ ≈ ሳውንድ ሲስተም የተሟላ ≈ ካሜራ የተገጠመለት፤ ≈ ማሟሟቂያ ስፍራ ያለው፤ <u>ሌሎች አገልግሎቶች</u> ≈ መፀዳጃ፣ መታጠቢያ፣ የሕክምና መስጫ ካፌና ሬስቶራንት፣ የሚዲያ ሴንተር፣ የመኝታ ክፍሎች የዳኞች ልብስ መቀየሪያ ክፍሎች መሰብሰቢያ አዳራሽ፣ አምቡሉንስ፣ የእሳት አደጋ መከላከያ ያለው ≈ የተወዳዳሪ አገሮች ባንዲራ መስቀያ ያለው፤ ≈ N.B የአካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ያደረገ፤	1. <u>ቅድመ ግንባታ ሁኔታዎች</u> ≈ የመጫወቻ ሜዳ 12X12ሜ. /ከነሴፍቲ ኤርያው/ <u>ለቤት ውስጥ ውድድር</u> ≈ ወለሉ የተከለለና ከእንጨት /ከስሚንቶ የተሰራ ≈ ታታሚ /ንጣፍ/ ያለው /8 X8ሜ/ ≈ በቂ ብርሃንና አየር የሚያስገባ ≈ የሳውንድ ሲስተም የተገጠመለት ≈ ካሜራ ያለው ≈ የማሟሟቂያ ቦታ ያለው <u>ሌሎች አገልግሎቶች</u> ≈ መፀዳጃ፣ የሕክምና መስጫ፣ ካፌና ሬስቶራንት፣ ሱቆች ≈ የሚዲያ ሴንተር፣ ≈ የመኝታ ክፍሎች፣ ≈ መለስተኛ አዳራሽ ≈ አምቡሉንስ፣ ≈ የእሳት አደጋ መከላከያ፣ ≈ ልብስ መቀየሪያ ክፍሎች N.B የአካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ያደረገ፤	3. <u>ቅድመ ግንባታ ሁኔታዎች</u> ≈ የመጫወቻ ሜዳ 1212ሜ. /ከነሴፍቲ ኤርያው/ <u>ከቤት ውስጥ</u> ≈ ወለሉ ከስሚንቶ የተሰራ የተስተካከለ ንጣፍ ያለው ≈ በቂ የአየር ብርሃን የሚያስገባና ብርሃን ያለው /መብራት/ ≈ ታታሚ ያለው /8ሜ X 8ሜ/ <u>ሌሎች አገልግሎቶች</u> ≈ መፀዳጃ፣ መታጠቢያ፣ ≈ ልብስ መቀየሪያ ክፍሎች፣ ≈ የመጀመሪያ የሕክምና መስጫ፣ ≈ ካፌ፣ ≈ የዳኞችና የኮሚቴዎች ክፍሎች፣ ≈ የአምቡሉንስ፣ አገልግሎት፣ N.B የአካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ያደረገ፤	በጅምናዚየሙ ጠቅላላ የቦታ ይዞታ ስፋት ለሌሎች የቤት ውስጥ ስፖርቶች በሚሆነው መጠን ቢወሰን፡፡

ተ.ቁ	የስፖርት ዓይነት	የስፖርት የማዘውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
7.	ኢንተርናሽናል ቴኒስ	1. የመወዳደሪያ ሜዳ መጠን /ጅምናዝየም/ ≈ 9ሜ X9ሜ /መወዳደሪያ/ ≈ አጠቃላይ 13ሜ X 13ሜ ≈ የዳፋቱ 50-100 ሳ.ሜ ≈ የጣራው ካፍታ 10-12ሜ 2. ፋሲሊቲ/ጅምናዝየም ≈ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የነጥብ መቆጣጠሪያ ፤ ≈ Sound system የተገጠመለት፤ ≈ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የተወዳዳሪ የአገራ ሰንደቅ ዓላማ መስቀያ ≈ በደረጃ የተዘጋጀ የሽልማት መስጫ ቦታ፤ ≈ መሰብሰቢያ አዳራሽ ≈ ካፌና ሬስቶራንት፤ ≈ ሻወር፤ መፀዳጃ ቤት ልብስ መቀየሪያና ህክምና ክፍል ≈ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ከ50ሺ ያላነሰ የተመልካች ወንበር መኖር አለበት ≈ በቂ አየርና ብርሃን ሊኖረው ይገባል N.B የሚሰራው ጅም ሆኖ በማንኛውም የመወዳደሪያና የመለማመጃ ዕቃዎችና ሜዳዎች አካል ጉዳተኞችን ያገናዘበ መሆን አለበት፤	1.የመወዳደሪያ ሜዳ መጠን /ጅምናዝየም/ ≈ 9ሜ X9ሜ ≈ አጠቃላይ 13ሜ X 13ሜ ≈ የጣራው ካፍታ 8-10ሜ ፋሲሊቲ /ጅምናዝየም/ ≈ የነጥብ መቆጣጠሪያና ነጥብ መመዝገቢያ ያለው ፤ ≈ ድምጽ ማጉያ የተገጠመለት፤ ≈ አደጋ የማያስከትል ከጣውላ ወይም ከሲሚንቶ የተሰራ ወለል ያለው፤ ≈ ከ3 ሺህ ተመልካች የሚይዝ ከኘላስቲክ ወይም ከእንጨት የተሰራ ወንበር፤ ≈ የክልላት/የከተማ መሰተዳድር ሰንደቅ ዓላማ መስቀያ ያለው፤ ≈ ሻወር፤ መፀዳጃ ቤት የህክምና፤ ልብስ መቀየሪያ ክፍል ያለው፤ N.B የሚሰራው ሜዳና ማንኛውም መወዳደሪያ ቁሳቁስ አካል ጉዳተኞችን ያማከለ መሆን አለበት፤	1. የመወዳደሪያ ሜዳ መጠን /አዳራሽ/ ≈ ቢያንስ 8ሜ X8 ሜ. የሆነ ≈ የጣራው ካፍታ 4-6ሜ ፋሲሊቲ ≈ በቂ ብርሃንና አየር ሊያስተላልፍ የሚችል ≈ ወለሉ ከሲሚንቶ የተሰራ ሆኖ ወፍራም ምንጣፍ የለበሰ፤ ≈ ከሲሚንቶ የተሰራ ቢያንስ 1 ሺ ተመልካች መያዝ የሚችል ደረጃ ≈ መፀዳጃ ቤት ሻወር ልብስ መስቀያ ክፍሎች ቢኖሩት፤ N.B የሚሰራው ሜዳ የአካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ያደረገ መሆን አለበት፤	በጅምናዝየምና በውጭ ከእጅ ኳስ ቅርጫት ኳስ፤ እና ከፖሊሶል ኳሶች ሜዳ ላይ ሊከናወን የሚችል

ተ.ቁ	የስፖርት ዓይነት	የስፖርት የማዘውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
8.	ቴኒስ /ከቤት ውጪ/ /በቤት ውስጥ/	2. <u>ቅድመ ግንባታ ሁኔታዎች፦</u> ≈ ጠቅላላ የቦታ ይዞታ 16,000ካ. ሜ + ≈ የመጫዎቻ ሜዳ መጠን $23.77^{+6.405} \times 10.97^{+3.6}$ ሜ ≈ ተመልካች የመያዝ አቅም 2500 -3500 ሰው ≈ 7 የመወዳዳሪያ ሜዳ አንድ ደረጃ የጠበቀ <u>ሌሎች አገልግሎቶች</u> ≈ የአምፓየርና የዳኛ መቀመጫ ≈ የተወዳዳሪ መቀመጫ /2/ ≈ የውጤት መመዝገቢያ ማሻሻያ፤ ≈ የቴኒስ ሜዳ መብራት፤ ≈ የሜዳው ዓይነት አክሪክ ≈ የተመልካች መቀመጫ በሁለት በኩል፤ ≈ ጽ/ቤት፤ አዳራሽ፤ ≈ የሚዲያ ማዕከል፤ ≈ ካፌና ፌስቶራንት፤ ≈ መፀዳጃ 8 የወንዶች 8 የሴቶች፤ ≈ መታጠቢያ 8 የወንድ 8 የሴት ≈ መጋዘን፤አምኘሊፋየር፤ ስፒክር ሲስተም፤ ≈ ክለኒክ ≈ ፓርኪንግ /የመኪና ማቆሚያ/ <u>የጣሪያው ክፍታ 9 ሜትር</u> ≈ ተመልካች ከ2000-4000 ሰው ≈ መኪና ማቆሚያ ≈ ጽ/ቤቶች/3/ ≈ መፀዳጃ፤ መታጠቢያ /4ክፍሎች/ የወንድ የሴት 8 የወንድ 8 የሴት ≈ አዳራሽ ≈ የሚዲያ ማዕከል ≈ ካፌና ፌስቶራንት ≈ ሱቆች ≈ የሜዳው አይነት አክሪ ≈ N.B የአካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ያደረገ፤	1. <u>ቅድመ ግንባታ ሁኔታዎች</u> ≈ ጠቅላላ የቦታ ይዞታ 10,000ካ.ሜ. ≈ የመጫዎቻ ሜዳ መጠን $23.77^{+6.405} \times 10.97^{+3.66}$ ሜ ≈ ተመልካች የመያዝ አቅሙ 500-1500 ≈ 5 የመወዳዳሪያ ሜዳ አንድ ደረጃ የጠበቀ፤ <u>ሌሎች አገልግሎቶች</u> ≈ የአምፓየር ዳኛ መቀመጫ ≈ የተወዳዳሪ መቀመጫ፤ ≈ የውጤት መመዝገቢያ ካርድ፤ ≈ የቴኒስ ሜዳ መብራት፤ ≈ ወለሉ ከቀይ አፈር /አሸዋ፤/ ከሌይ ≈ የተመልካች መቀመጫ በአንድ በኩል ≈ ጽ/ቤት ≈ መፀዳጃ፤ መታጠቢያ/4 የወንድ 4 የሴት/ ≈ ክለኒክ፤ ≈ አምኘሊየር ለፒክር ሲስተም ≈ መጋዘን ≈ የመኪና ማቆሚያ N.B የአካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ያደረገ፤	<u>ቅድመ ግንባታ ሁኔታዎች</u> ≈ ጠቅላላ የቦታ ይዞታ 2000-3500ካ. ሜ. ≈ የመጫዎቻ ሜዳ መጠን $23.77 \times 10.97^{+3.05}$ ሜ. ≈ ተመልካች የመያዝ አቅሙ 100-200 ≈ የመወዳዳሪያ ሜዳ <u>ሌሎች አገልግሎቶች</u> ≈ የአምፓየርና የዳኛ መቀመጫ ≈ የተወዳዳሪ መቀመጫ /2/ ≈ በሁለት በኩል የተወዳዳሪ መቀመጫ ≈ የውድድር መመዝገቢያ ካርድ ≈ የሜዳው ዓይነት ቀይ አፈር /ክለይሶይል/ ≈ የተመልካች መቀመጫ በአንድ በኩል ≈ መታጠቢያ፤ መፀዳጃ 2 የወንድ 2 የሴት፤ ≈ ጽ/ቤቶች አነስተኛ ≈ መጋዘን /ግምጃ ቤት/ store N.B የአካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ያደረገ፤	≈ ከብረት የተሠራ ≈ ከእንጨት እና ከብረት የተሰራ ሁለት ሰው የሚያስቀምጥ፡፡

ተ. ቁ	የስፖርት ዓይነት	የስፖርት የማዘውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
9.	ባድሜንተን	1. ዓለም አቀፍ ውድድሮችን ማካሄድ የሚችል (international competition) ≈ ጅምናዚየሙ ከፍታ 9-12 ሜትር ≈ ጅምናዚየሙ አጠቃላይ ስፋት 46X30 ሜትር ≈ ወለሉ ከጣውላ ወይም ደረጃው ከተረጋገጠላት የማያንሸራተቱ ምንጣፍ የተሰራ (approved non-slip court mat ≈ ቢያንስ በውስጡ 5-8 የባድሜንተን መጫወቻ ሜዳዎች (courts) ሊያሰራ የሚችል መሆን አለበት፡፡ በሜዳዎቹ ወይም (courts) መካከል ቢያንስ የ2ሜ. ክፍተት ሊኖር ይገባል፤ ≈ ለጅምናዚየሙ የሚያስፈልገው የብርሀን መጠን 1000 Lux ≈ በቂ የአየር ዝውውር ያለው ≈ የተመልካች ብዛት 3000 ≈ ጅምናዚየሙ ግድግዳና የተመልካች መቀመጫዎች ጠቆር ያለ ቀለም መቀባት አለባቸው N.B ለዓለም አቀፍ፣ ለሀገር አቀፍ እና ለክልላዊ ውድድሮች የመጫወቻ ሜዳው (cours) ኮርት ልኬቱ በስታንዳርዱ መሰረት ይሆናል፡፡ ≈ የአንዱ ሜዳ (cours) መጠን $\Rightarrow 6.1\text{ሜ} \times 13.4\text{ሜ}$ ሆኖ በውስጡ የነጠላ ጨዋታ ሜዳ ልኬት 5.180×13.4 ሜ መሆን አለበት፡፡	2. አገር አቀፍ ውድድር ማካሄድ የሚችል (National competition) ≈ የጅምናዚየሙ ወለል አጠቃላይ ስፋት 20X40 ሜትር፤ ≈ የጅምናዚየሙ ከፍታ 9ሜ. ≈ ወለሉ ከሲሚንቶ የተሰራ እና የማያንሸራተት ≈ ጅምናዚየሙ በውስጡ 3-4 የባድሜንተን ሜዳዎች (courts) ሊያሰራ የሚችል መሆን አለበት በሜዳዎቹ መካከል 1.5 ሜ. 2ሜ. ክፍተት ሊኖር ይገባል ≈ ለጅምናዚየሙ የሚያስፈልገው የብርሀን መጠን 1,000 Lux ≈ በቂ የአየር ዝርውውር ያለው ≈ የተመልካች ብዛት 1,500 ≈ ጅምናዚየሙ ግድግዳ እና የተመልካች መቀመጫዎች ጠቆር ያለ ቀለም መቀባት አለባቸው፤	3. ለክልላዊ ውድድሮች (regional competition) ለትምህርት ቤቶች እና ለመዝናኛ አገልግሎት ላይ የሚውል፤ ≈ የጅምናዚየሙ ወለል አጠቃላይ ስፋት 15X30ሜትር፤ ≈ የጅምናዚየሙ ከፍታ 7.6ሜ. ≈ ወለሉ ከሲሚንቶ የተሰራ ሆኖ የማያንሸራተት፤ ≈ ጅምናዚየሙ በውስጡ 1-2 ኮርት ማሰራት የሚችል በሁለቱ ኮርቶች መካከል 1.5ሜ ክፍተት ሊኖር ይገባዋል፤ ≈ የመብራቱ መጠን 1000 Lux ≈ በቂ የአየር ዝርውውር ያለው ≈ የተመልካች ብዛት 800 በላይ ≈ ጅምናዚየሙ ግድግዳ እና የተመልካች መቀመጫዎች ጠቆር ያለ ቀለም መቀባት አለባቸው፤	የባድሜንተን ስፖርት ማዘውተሪያ ደረጃ የሚወጣው በጅምናዚየሙ ከፍታ በወለሉ፣ በብርሃን መጠን፣ በስፋቱ፣ ሲሆን የሚዳው ልኬት (court dimension) ግን ለሁሉም ደረጃዎች በስታንዳርዱ መሠረት ይሆናል፡፡ ማለትም ፡- ≈ ለጥንድ ጨዋታዎች 6.1. ሜ X 13.4ሜ. ≈ ለነጠላ ጨዋታዎች 5.18ሜ. X13.4 ሜ. ለሁሉም ደረጃዎች ያገለግላል ≈ የአገልግሎት መስጫ ክፍሎች፣ ሻወር፣ ልብስ መቀየሪያ፣ የመፀዳጃ ቤቶች የተመልካች መቀመጫ፣ የመኪና ማቆሚያ እና የማደያ ክፍሎች ለሁሉም ደረጃዎች ያስፈልጋሉ፤

ተ.ቁ	የስፖርት ዓይነት	የስፖርት የማዘውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
10.	ቦውሊንግ	≈ ባለ 24 ሌን (Lane) ≈ 46.2 ሜ. X 26.7 ሜ በሆነ ቦታ ላይ ሊዘጋጁ ይችላል፤	≈ ባለ 12 ሌን (Lane) ≈ 23.1 ሜ. X 26.7 ሜ በሆነ ቦታ ላይ ሊዘጋጁ ይችላል፤	≈ ባለ 8 ሌን (Lane) ≈ 15.4 ሜ. X 26.7 ሜ በሆነ ቦታ ላይ ሊዘጋጁ ይችላል፤	≈ የቦሊንግ ሌን ስኬት (lane dimension) በሦስቱም ደረጃዎች አንድ ዓይነት ሲሆን ልዩነቱ የሌን ብዛት ነው፤ ≈ የአንድ ሌን ርዝመቱ 18.29 ሜትር፤ ስፋቱ ደግሞ 1.05 ሜትር ሲሆን መንደርደሪያ (approach) 4.75 ሜትር ዝርመት አለው፡፡ ≈ የቦውሊንግ ኳስ ለአዋቂዎች የራሱ የሆነ መጠን ሲኖረው ለህፃናት መጠኑ አነስተኛ ነው፡፡ ≈ የቦውሊንግ ስፖርት የቤት ውስጥ (indoor) ሲሆን ከሆቴሎች ጋር ተያይዞ ይገነባል በመሆኑም ሌሎችን አሰፈላጊ የሆኑ ነገሮችን አሟልቶ ይገኛል፡፡ ለምሳሌ፡- የተመልካች መቀመጫ፤ ልብስ መስቀያ፤ ሻዎር፤ መፀዳጃ ቤት፤ የነጥብ መቆጣጠሪያ ቦታ ወዘተ... ≈ ይህ ስታንዳርድ የሀገራችንን ነባራዊ ሁኔታ ያገናዘበ ሆኖ ይዘጋጅቀ እንጅ እስከ 60 ሌን ድረስ ያለው የቦውሊንግ ማዘውተሪያ ስፍራ ሊዘጋጅ ይችላል፡፡

ተ.ቁ	የስፖርት ዓይነት	የስፖርት የማዘውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
11.	ሞተር ስፖርት	≈ ለሀገር አቋራጭ የመኪና ውድድር መንገድ 1200 ኪ.ሜ ≈ ለከተማ የዙር መኪና ውድድር 305 ኪ.ሜ. ≈ የሞተር ብስክሌት ውድድር ከ25-30 ኪ.ሜ. ≈ ለአጫጭር ራሊዎች ከ400-450 ኪ.ሜ ≈ የተመልካች ብዛት ለሀገር አቀራጭ ውድድር ከ50,000-100,000፤ ≈ ለከተማ ዙር መኪና ውድድር የተመልካች ብዛት ከ30,000-80,000፤ ≈ ለሞተር ብስክሌት ውድድር የተመልካች ብዛት ከ30,000-50,000፤ ≈ ለአጫጭር ራሊ የተመልካች ብዛት ከ20,000-40,000፤ <u>ሌሎች ፋሲሊቲዎች</u> ≈ ሰርቪስ ፖርክ ≈ የውድድር መሪዎች ቢሮ ≈ የመሰብሰቢያ አዳራሽ ≈ የህክምና ክፍል /ሚዲካል/ ≈ የእሳት አደጋ ማጥፊያ መኪና እስከ ባለሙያ፤ ≈ የውድድር መንገድ የሚከፈትና የሚዘጋ፡/chase care & pace care/ ≈ የዳኞች፣ የመካኒኮች፣ የቴክኒክ የተወዳዳሪዎች አልባሳት ≈ ፖውዛ መብራት ≈ የኢንሹራንስ ዋስትና ≈ ሬዲዮ መገናኛ ≈ የዳኞች ጥላ፣ ጠረጴዛ ፣ወንበር፤ ≈ ICT Room ፤ ≈ ጋራሻ፣ ≈ የተመልካች ወንበር መቀመጫ፤ ≈ የተገባዱ መኪኖች ማንሻ ክሬን፤ ≈ መንደርደሪያ ስቴጅ ≈ የሚዲያ ሴንተር ≈ ሻወር እና መፀዳጃ ≈ የልብስ መቀየሪያ ክፍል ≈ ቀይ መስቀል፤ እስከ ባለሙያው ≈ ካፌ፤ ≈ ብዛት ያለው ገመድ /ሪቫን/ ≈ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሰርተፊኬት ያላቸው ዳኞች ≈ ሳርና ጎማ /ባደጋ ጊዜ መጋጫ/ መከላከያ/			1. ራሊ ወይም የሀገር አቋራጭ እሽቅድድም ከአስፖልት መንገድ ውጭ ይሆኑና ሌሎች ተሽከርካሪዎች እግረኞች የማይጠቀሙበት ለውድድር ብቻ ተጠርጎ የተዘጋጀ መንገድ ነው 2. ሞተር ክሮስ ውድድር የሚካሄድበት ቦታ ለመኪና ውድድር የተዘጋጀው እንዳለ ሆኖ የመዝለያ ጉብታዎችና መሰናከሎች የቀጥታ መንገዶች በግሬደር ይሰራሉ፤ 3. የከተማ የዙር ውድድር በሰፋፊ ከተሞች ላይ የሚካሄድ ውድድር ሲሆን የተመረጠው ቦታ ተከልሎ አባጣ ጎርባጣ እንዳይሆን ጠጠሮች እንዳይኖሩ በኮምፕሪሰር ተጠርጎ የሚዘጋጅ የውድድር ቦታ ነው

ተ. ቁ	የስፖርት ዓይነት	የስፖርት የማዘውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
12.	ወርልድ ቴኒንዶ	1. የጅምናዚየም:- የመወዳደሪያ ቦታ 12 ሜX12ሜ ያለው መሆን አለበት፤ የዳኞች፣ የሀኪሞች የቴክኒክና የአሰልጣኞች መቀመጫ መወዳደሪያው ቦታውጋ 2. ፋሲሊቲዎች:- ≈ ዓለም አቀፍ ደረጃ የጠበቀ ከለስላሳ ና ኘላስቲክ ምንጣፍ መወዳደሪያ /ማት/ ያለው ≈ ከመወዳደሪያ ቦታ ወጪ ለዳኞች፣ ለአሰልጣኞች፣ ለህክምና ባለሙያዎች ለቴክኒክ ኮሚቴዎች መቀመጫዎች ያሟላ ቦታ ≈ ኤሌክትሮኒክስ የሆነ የውጤት መመዝገቢያ (score bard) ያለው 4 ለተወዳዳሪ አንድ ለህዝብ፤ ≈ የዳኞች፣ ለቴክኒክ፣ ለህክምና፣ አስተዳደር፣ የጋዜጠኞች ክፍሎች፤ ≈ የመልበሻ ፣ ሰራተኞች የኦፊሲየርዎል ክፍልና የመሰብሰቢያ አዳራሽ የመታጠቢያና የመፀዳጃ ክፍሎች፤ የሴቶችና የወንዶች ለስፖርተኞችና ለተመልካቾች ካፍቴሪያና ሬስቶራንት ከነምኝታ ክፍሎች ከነመፀዳጃና ሻወር ያለው፤ ≈ የIT ክፍሎች ≈ በቂ የመኪና ማቆሚያ ያለው፤ የVIP ማቆሚያ ጣራ ያለው፤ ≈ ማሟሟቂያ ክፍሎች፤ ≈ የመወዳደሪያ ቦታዎች ላይ በቂ የተመልካቾች የሚይዝና ደረጃውን የጠበቀ መቀመጫዎች ከኘላስቲክ የተሰራ ታጣፊ የሆነ የክብር እንግዶች መቀመጫ ቦታ፤	1. የጅምናዚየም:- ≈ የመወዳደሪያ ቦታ 12 ሜ. X12ሜ. ያለው መሆን አለበት የዳኞች፣ የሀኪሞች የቴክኒክና የአሰልጣኞች መቀመጫ መወዳደሪያው ቦታውጋ ≈ ከጣውላ የተሰራ ወለል 2. ፋሲሊቲዎች:- ≈ የኘላስቲክ ምንጣፎች ከጣውላ የተሰራ ወለል /ማት/ የተነጠፈ፤ ≈ ከመወዳደሪያ ቦታ ወጪ ለዳኞች፣ ለአሰልጣኞች፣ ለህክምና ባለሙያዎች፣ ለቴክኒክ ኮሚቴዎች መቀመጫ ቦታ፤ ≈ አነስተኛ መሰብሰቢያ አዳራሽ ≈ ኤሌክትሮኒክስ የሆነ የውጤት መመዝገቢያ (score board) ያለው 4 ለተወዳዳሪ አንድ ለህዝብ ≈ በጅምናዚየሙ ውስጥ ተመልካቾች የሚይዝና መቀመጫ በኘላስቲክ የተሰራ ወንበሮች ያሉት ≈ የዳኞች፣ የህክምና፣ የአስተዳደር ሰራተኞች ኦፊሲየርዎል ክፍሎች ያሉት	1. በጅምናዚየሞችና በትልልቅ አዳራሾች የቦታ መጠን ≈ የመወዳደሪያ ቦታ 12ሜ. X12ሜ. የሆነ ከስሚንቶ የተሰራ ወለል 2. ፋሲሊቲዎች:- ≈ የዳኞች፣ ሕክምና ባለሙያ፣ የአሰልጣኞች መቀመጫ ቦታ ≈ የውጤት መመዝገቢያ ለህዝብና ለተጫዋች አራት ኤሌክትሮኒክ ያለው፤ ≈ የተመልካች መቀመጫ ከኮንክሪት ወይም ከሴራሚክ የተሰራ፤ /ተንቀሳቃሽ ወንበሮች/	የመወዳደሪያ ቦታ በ1ኛ ደረጃ የተቀመጠው ተወዳዳሪ ብዛት ስለሚኖር አምስት መወዳደሪያ ቦታ ያስፈልጋል፡፡ /ከላይ የተጠቀሰው ለሀገር አቀፍ መወዳደሪያ ጅምናዚየም ይሆናል፡፡

ተ. ቁ	የስፖርት ዓይነት	የስፖርት የማዘውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
13.	ወርልድ ቱኳንዶ	≈ ደረጃውን የጠበቀ የድምጽ ማጉሊያዎች ያለው፤ ≈ የስፖርተኞች መልበሻ ክፍል፤ ≈ የተወዳዳሪ ሀገራት ባንዲራ መስቀያ ያለው ≈ የመወዳደሪያ የዕቃ ማስቀመጫ ቢሮ ከነግምጃ ቤቶቹ ≈ ለአስተዳደር ዕቃ ማስቀመጫ አንድ የንብረት ክፍል ቢሮ ≈ Aerobics or physical fitness class. ≈ መመገቢያ ክፍሎች ≈ የፊልም፣ የቪዲዮ ማሳያ፣የካሜራና ፎቶ ክፍሎች፤ ≈ የአካል ጉዳተኞች ታሳቢ ያደረገ፤ መግቢያው፤ በቀመጫው፤ መፀዳጃው መታጠቢያ ክፍሎች የተመቻቸ፤ ≈ የትኬት መሸጫ ክፍሎች፤ የአስተዳደር ሠራተኞች ቢሮዎች ≈ የመናፈሻ ቦታ /Green Area/ ≈ በቂ የአየር ብርሃን የሚያስገባ ጅምናዝየም፤ ≈ ላውንደሪ ክፍል፤ሱቆች ≈ የኤሌክትሪክ ብርሃን መስመር የተዘረጋ ≈ የማስፋፊያ ቦታዎች	≈ በቂ የመኪና ማቆሚያ ያለው፤ ≈ የድምጽ ማጉሊያ ያለው (sound system) ≈ ካፍቴሪያ ፊስቶራንት መኝታ ክፍሎች ያለው ≈ በቂ ብርሃንና አየር ሊያስገባ የሚችልና መብራት ያለው ≈ የመናፈሻ ቦታ Green Area ≈ የንብረት ማስቀማጫ ግምገማ ቤት ከነታላፊው ቢሮ ጭምር፤ ≈ ማሟሟቂያ ክፍል ≈ የመፀዳጃ ክፍሎች ለስፖርተኞችና የተመልካቾች ለወንዶችና ለሴቶች የተለያዩ ≈ የመሰብሰቢያ አደራሽ፤ ≈ የመታጠቢያ ክፍሎች የሴቶችና የወንዶች ≈ የአካል ጉዳተኞች ታሳቢ ያደረገ መግቢያው፤ በቀመጫው፤ መፀዳጃው መታጠቢያ ክፍሎች የተመቻቸ፤ ≈ የትኬት መሸጫ ክፍሎች ≈ በቂ የኤሌክትሪክ ብርሃን ያለው ≈ የማስፋፊያ ቦታዎች ≈ Physical fitness class	≈ የዳኞችና የህክምና ክፍል ≈ መፀዳጃ ክፍሎች የተመልካችና የስፖርተኞች የወንድና የሴቶች ≈ የማሟሟቂያ ክፍሎች ≈ የመኪና ማቆሚያ የተጠረገ፤ ≈ አነስተኛ ካፍቴሪያ፤ ≈ የልብስ መቀየሪያ ቢሮ የሴቶችና የወንዶች፤ ስፖርተኞች፤ ≈ በቂ ብርሃን አየር የሚያስገባ ≈ የድምጽ ማጉያ የተዘረጋለት፤ ≈ በቂ የኤሌክትሪክ መብራት ያለው፤ ≈ የንብረት ግ/ቤት ማስቀመጫ ≈ የመታጠቢያ ክፍሎች ≈ የማስፋፊያ ቦታዎች	በመሆኑም በየአንዳንዱ መወዳደሪያ ማቶች ክፍተቶች ይኖሩታል፤ ከአምስቱ መወዳደሪያ ማት ውስጥ የማዕከለኛው 1 ሜ. ክፍታ ያለውና በሁለት በኩል መወጣጫ ደረጃ ያለው እስቴጅ ማት የተነጠፈበት ነው፡፡

ተ.ቁ	የስፖርት ዓይነት	የስፖርት የማዘውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
14.	ጅምናስቲክ	1. የሜዳ መጠን 26 በ48 ሜትር ≈ የጣሪያ ክፍታ ከ10-12 ሜትር ≈ የተመልካች መቀመጫ በአጠቃላይ 8,000 በላይ፤ ≈ የተለያዩ መሣሪያዎች የተተከሉበት አንድ አነስተኛ ጅም ጉድጓድ ተቆፍሮ ስፖንጂ የተሞላባቸው የመለማመጃ ቦታ መጠኑ 26 በ30 ሜትር፤ ≈ ደረጃውን የጠበቀ የተመልካች የVIP መቀመጫ ≈ የመቀት መጠኑ 21°c±3 ≈ መብራትና ሳውንድ ሲስተም የተገጠመለት ≈ ለውድድር አመራሮች፣ ለጋዜጣዊ መግለጫ፣ ለህክምና፣ የሚዲያ ባለሞያዎች ለዳኞች፣ ለዕቃ ማስቀመጫ ለአስተዳደራዊ አገልግሎት፣ ለበጎ ፈቃደኞች ወ.ዘ.ተ. የሚሆኑ ተጨማሪ የተለያዩ ክፍሎች ≈ የልብስ መቀየሪያ፣ የመታጠቢያ የመፀዳጃ አገልግሎት ክፍሎች ደረጃቸውን የጠበቁ፤ ≈ በቂ የመኪና ማቆሚያ ያለው ≈ አንድ የአካል ብቃት መሣሪያዎች /ማሽኖች ያለው/ ክፍል፤	≈ የሜዳ መጠን 25 X በ45 ሜ ≈ ክፍታ 8 -10 ሜ ≈ የተመልካች ብዛት 5,000 ≈ የተለያዩ መሣሪያዎች የተተከሉበት አንድ አነስተኛ ጅም ጉድጓድ ተቆፍሮ ስፖንጂ የተሞላባቸው የመለማመጃ ቦታ መጠኑ 26 በ30 ሜትር፤ ≈ ደረጃውን የጠበቀ የተመልካች የVIP መቀመጫ ≈ የመቀት መጠኑ 21°c±3 ≈ በቂ መብራትና ሳውንድ ሲስተም የተገጠመለት ≈ ለውድድር አመራሮች፣ ለዳኞች፣ ለአስተዳደራዊ ስራዎች ለእቃ ግምጃ ቤት ለሚዲያ የማሆኑ የተለያዩ ክፍሎች ≈ መኪና ማቆሚያ ቦታ ≈ የተለያዩ ማሽኖች ያሉት ክፍል ≈ በደረጃ አንድ ላይ የተዘረዘሩት መሣሪያዎች ከማንኛውም የጅምናስቲክ ስፖርትመሣሪያዎች አምራች ድርጅት የማመራቱ ቁጥራቸው 3 እና ከዚያ በላይ የሆኑ ከወለል በስተቀር 2 በቂ ነው። ≈ የወለል ታኚ (floor tape) ከነምንጣፉ፤ ≈ ሌጣ ፈረስ (vaulting table) ከነ ስኘሪንግ ቦርዱ፤ ≈ ባለ ኮርቻ ፈረስ (pommel sorse) ≈ ትይዩ ጥንድ አካዳሚ (parallel bar) ≈ የተዛነፈ ጥንድ አግዳሚ (uneven bar) ≈ አግዳሚ ዘንግ (horizontal bar) ≈ አግዳሚ ሚዛን (beam balance) ≈ ተንጠልጣይ ቀለበት (Ring) ≈ የተለያዩ መጠን ያላቸው የሴፍቲ ፍራሾች ≈ የመንየሪያ አልጋ የልምምድ (trampoling) ≈ (Free exercise floor mat)	≈ የሜዳ መጠን 20 X 40 ሜ ≈ የጣሪያ ክፍታ 8 ሜ ≈ 15በ20 ≈ የተመልካች ብዛት2,000 ≈ የተመልካች ወንበሮች ከደረጃ የተሰሩ ≈ በቂ የመብራት ብርሃን ያለው ≈ ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውሉ የተለያዩ ክፍሎች ልብስ መቀየሪያና መታጠቢያ መፀዳጃ ያለው የመኪና ማቆሚያ ≈ የተለያዩ ማሽኖች ያሉት ክፍል ≈ በደረጃ አንድ ላይ የተዘረዘሩት መሣሪያዎች ከማንኛውም የጅምናስቲክ ስፖርትመሣሪያዎች አምራች ድርጅት የማመራቱ ቁጥራቸው 2 እና ከዚያ በላይ የሆኑ ከወለል በስተቀር 1 በቂ ነው። ≈ የወለል ታኚ (floor tape) ከነምንጣፉ፤ ≈ ሌጣ ፈረስ (vaulting table) ከነ ስኘሪንግ ቦርዱ፤ ≈ ባለ ኮርቻ ፈረስ (pommel sorse) ≈ ትይዩ ጥንድ አካዳሚ (parallel bar) ≈ የተዛነፈ ጥንድ አግዳሚ (uneven bar) ≈ አግዳሚ ዘንግ (horizontal bar) ≈ አግዳሚ ሚዛን (beam balance) ≈ ተንጠልጣይ ቀለበት (Ring) ≈ የተለያዩ መጠን ያላቸው የሴፍቲ ፍራሾች ≈ ሮሚንግ የልምምድ (Balance beam) (Free exercise floor mat)	ይህ ጅምናስቲክ ለተለያዩ ውድድሮችን በተጨማሪነት አገልግሎት መስጠት ይችላል ለምሳሌ፡- – ለእጅ ኳስ – ለቅርጫት ኳስ – ለመረብ ኳስ – ለማርሻል አርት – ስፖርቶች – ለባድሜንተን – ለጠ/ኳስና – ለቦክስ – ለዳርት – ለቼስ – ለባህል ስፖርት ወ.ዘ.ተ. ➤ በተጨማሪነት ለውድድርና ለልምምድ አገልግሎት ማዋል ይቻላል
A.	አርቲስቲክ ጅምናስቲክ የወንዶች Artistic Gymnastce Men				
B.	አርቲስቲክ ጅምናስቲክ የሴቶች Artistic Gymnastce women				

ተ.ቁ	የስፖርት ዓይነት	የስፖርት የማዘውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
C	ሪትሚክ ጅምናስቲክ Rhethmuic Gymnastic	≈ ከዚህ በተጨማሪ ከዚህ በታች የተዘረዘሩት መሣሪያዎች ፈቃድ ካለው አምራች የተመረቱ ቁጥራቸው እያንዳንዱ 5 እና ከዛ በላይ መሣሪያዎች /ከወለል በስተቀኝ /3 በቂ ነው/ ≈ የወለል ታፕ (floor tape) ከነምንጣፉ፤ ≈ ሌጣ ፈረስ (vaulting table) ከነ ስኘሪንግ ቦርዱ፤ ≈ ባለ ኮርቻ ፈረስ (pummel sorse) ≈ ትይዩ ጥንድ አካዳሚ (parallel bar) ≈ የተዛነፈ ጥንድ አግዳሚ (uneven bar)	≈ ተጠቅላይ የወለል ምንጣፍ ≈ የተለያዩ የተንጠልጣይ ቀለበተ ደጋፊ መሳሪያዎች ≈ የተለያዩ (Parallel) ባር መለማመጃ መሣሪያዎች ≈ የተለያዩ (Pommel hors) መለማመጃ መሣሪያዎች ≈ የተለያዩ የሴፍቲ ቀበቶዎች፤ ≈ የተለያዩ የእጅ ጎንቶች፤	≈ ተጠቅላይ የወለል ምንጣፍ ≈ የተለያዩ የተንጠልጣይ ቀለበተ ደጋፊ መሳሪያዎች ≈ የተለያዩ (Parallel) ባር መለማመጃ መሣሪያዎች ≈ የተለያዩ (Pommel hors) መለማመጃ መሣሪያዎች ≈ የተለያዩ የሴፍቲ ቀበቶዎች፤ ≈ የተለያዩ የእጅ ጎንቶች፤	
D	የመንጠሪያ አልጋ Tramping	≈ አግዳሚ ዘንግ (horizontal bar) ≈ አግዳሚ ሚዛን (beam balance) ≈ ተንጠልጣይ ቀለበት (Ring) ≈ የተለያዩ መጠን ያላቸው የሴፍቲ ፍራሾች ≈ ትራምፖሊን የልምምድ (trampolining) ≈ (Free exercise floor mat)	≈ ተጠቅላይ የወለል ምንጣፍ ≈ የተለያዩ የተንጠልጣይ ቀለበተ ደጋፊ መሳሪያዎች ≈ የተለያዩ (Parallel) ባር መለማመጃ መሣሪያዎች ≈ የተለያዩ (Pommel hors) መለማመጃ መሣሪያዎች ≈ የተለያዩ የሴፍቲ ቀበቶዎች፤ ≈ የተለያዩ የእጅ ጎንቶች፤	≈ የተለያዩ የሴፍቲ ቀበቶዎች፤ ≈ የተለያዩ የእጅ ጎንቶች፤	
E	ኤሮቢክስ ጅምናስቲክ Aerobic Gymnatce	≈ አግዳሚ ዘንግ (horizontal bar) ≈ አግዳሚ ሚዛን (beam balance) ≈ ተንጠልጣይ ቀለበት (Ring) ≈ የተለያዩ መጠን ያላቸው የሴፍቲ ፍራሾች ≈ ትራምፖሊን የልምምድ (trampolining) ≈ (Free exercise floor mat)	≈ ትልቁ የመንጠሪያ አልጋ (Big trampoline) ≈ ባለሁለት ትንሱ መንጠሪያ አልጋ (Dounle Double minitram palinl) ≈ ትንሹ መንጠሪያ አልጋ (Mini trampoline) ≈ የአክሮባት ትራክ Tambling track ≈ በግድግዳ ላይ የሚያያዙ የተለያዩ መሰላሎች እና አብረው የሚያያዙ የተለያዩ መሰላሎች እና አብረው የሚያያዙ የአካል ብቃት መሣሪያዎች ≈ የመንጠልጠያ ወፍራም ገመዶች ጣሪያ ላይ የሚታሰሩ ≈ ማግኒዝየም ከነማስቀመጫ ስታንዱ ≈ የወድድር ስቴጂ (podium)	≈ ትልቁ የመንጠሪያ አልጋ (Big trampoline) ≈ ባለሁለት ትንሱ መንጠሪያ አልጋ (Dounle Double minitram palinl) ≈ ትንሹ መንጠሪያ አልጋ (Mini trampoline) ≈ የአክሮባት ትራክ Tambling track ≈ በግድግዳ ላይ የሚያያዙ የተለያዩ መሰላሎች እና አብረው የሚያያዙ የተለያዩ መሰላሎች እና አብረው የሚያያዙ የአካል ብቃት መሣሪያዎች	

ተ.ቁ	የስፖርት ዓይነት	የስፖርት የግዝውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
F	አክሮባቲክ ጅምናስቲክ Acrobatic Gymnastics	≈ መቀነት (Ribban) ≈ አጫጭር ዱላዎች (clubs) ክለብ/ ≈ ኳሶች (balls) ≈ የውጤት መግለጫ ቦርዶች፤ ❖ <u>የመንጠሪያ አልጋዎች (trampoline)</u> ≈ ትልቁ የመንጠሪያ አልጋ (Big trampoline) ≈ ባለሁለት ትንሱ መንጠሪያ አልጋ (Dounle Double minitram palinl) ≈ ትንሹ መንጠሪያ አልጋ (Mini trampoline) ≈ የአክሮባት ትራክ Tambling track ≈ በግድግዳ ላይ የሚያያዙ የተለያዩ መሰላሎች እና አብረው የሚያያዙ የተለያዩ መሰላሎች እና አበረው የሚያያዙ የአካል ብቃት መሣሪያዎች ≈ የመንጠልጠያ ወፍራም ገመዶች ጣሪያ ላይ የሚታሰሩ ≈ ማግኒዝየም ከነማስቀመጫ ስታንዳ. ≈ የወድድር ስቴጂ (podium)	❖ <u>ሀገር አቀፍ የጅምናስቲክ ራዳ ውድድር (national gymnast rada)</u> ≈ የሜዳ መጠን መንድ የእግር ኳስ ሜዳ /7000 ሜትር ≈ የተመልካች መቀመጫው 20 ሺ መያዝ የሚችል VIPን ጨምሮ ≈ ሀገር አቀፍ ጅምናስቲክ ለሁሉም የጋለሽው /በጅምዚየም ውስጥ 800 ሜትር ጅምናስቲክም ትልቁ 400 ሜትር ጅምናስቲክም (20X30) ትንሹ ሆኖ 5 ሺ ተመልካች ማስተናገድ የሚችል ከነ VIP ጭምር	≈ የመንጠልጠያ ወፍራም ገመዶች ጣሪያ ላይ የሚታሰሩ ≈ ማግኒዝየም ከነማስቀመጫ ስታንዳ. ≈ የወድድር ስቴጂ (podium) ❖ <u>ክልል አቀፍ የጅምናስቲክ ራዳ ውድድር (Regal gymnast rada)</u> ≈ የሜዳ መጠን መንድ የእግር ኳስ ሜዳ /7000 ሜትር ≈ የተመልካች መቀመጫው 10 ሺ መያዝ የሚችል VIPን ጨምሮ ≈ ለክልል አቀፍ ጅምናስቲክ ለሁሉም የጋለሽው /በጅምዚየም ውስጥ 800 ሜትር ጅምናስቲክም ትልቁ 400 ሜትር ጅምናስቲክም (20X30) ትንሹ ሆኖ 5 ሺ ተመልካች ማስተናገድ የሚችል ከነ VIP ጭምር	
		❖ <u>ለዓለም አቀፍ የጅምናስቲክ ራዳ ውድድር (world gymnast rada)</u> ≈ የሜዳ መጠን አንድ የእግር ኳስ ሜዳ /7000 ሜትር ≈ የተመልካች መቀመጫው 25 ሺ መያዝ የሚችል VIPን ጨምሮ ≈ ለዓለም አቀፍ ጅምናስቲክ ለሁሉም የጋለሽው /በጅምዚየም ውስጥ 800 ሜትር ጅምናስቲክም ትልቁ 400 ሜትር ጅምናስቲክም (20X30) ትንሹ ሆኖ 5 ሺ ተመልካች ማስተናገድ የሚችል ከነ VIP ጭምር			

ተ.ቁ	የስፖርት ዓይነት	የስፖርት የማዘውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
15.	ውሹ	ማዘውተርያው የሚያርፍበት መጠን :- ≈ በሜትር $10^{+8} \times 10^{+8}$ሜ ≈ የመወዳደሪያ መጠን በሜትር 12 X12ሜ. ሆኖ 5 የመወዳደሪያ ቦታዎችን የሚይዝ ማዘውተሪያ የሚገነባበት ቁስ:- ≈ ቢቻል መሬቱ በእንጨት የተሸፈነ አለበለዚያ ሲምንቶ ሆኖ ወፍራም ምንጣም ያለው G^{+1} አዳራሽ ≈ ማዘውተሪያ የሚያሟላው ፋሲሊቲ ≈ ሻወር ≈ ልብስ መቀየርያ ≈ መስታወት /ገጽታ ማሳያ/ ≈ ጽ/ቤት ≈ ተመልካች የማስተናገድ አቅም ≈ ከ3000-3500 ≈ የመኪና ማቆምያ ≈ የተመልካቾች መቀመጫ ያለው ≈ የመተላለፊያ ቦታ ≈ ላውንድሪ ≈ የህክምና ክሊኒክ ≈ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መስሪያ ማሽኖች /ለጂም/ ≈ በቂ ብርሃን እና አየር ያለው፤ N.B እነዚህ ዳታዎች በተናጠል ከውሹ ስፖርት ላይ ብቻ የተወሰደ አይደለም፡፡	ማዘውተርያው የሚያርፍበት መጠን ≈ ማዘውተሪው የሚያርፍበት መጠን በሜትር $10^{+8} \times 10^{+8}$ሜ ≈ የመወዳደሪያ መጠን በሜትር 12 X12 ሜ. ሆኖ ሦስት የመወዳደሪያ ቦታዎችን የሚይዝ፤ ማዘውተሪያ የሚገነባበት ቁስ:- ≈ ቢቻል መሬቱ በእንጨት የተሸፈነ አለበለዚያ ሲምንቶ ሆኖ ወፍራም ምንጣም ያለው G^{+1} አዳራሽ ማዘውተሪያ የሚያሟላው ሰው ፋሲሊቲ ≈ ሻወር ≈ 2 ልብስ መቀየርያ ≈ መስታወት /ገጽታ ማሳያ/ ≈ ተመልካች የማስተናገድ አቅም ≈ ከ1500-2000 ≈ የመኪና ማቆሚያ ቦታ ≈ የመተላለፊያ ቦታ ≈ ላውንድ ≈ ጂምናዝየም ≈ የህክምና ክሊኒክ ≈ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መስሪያ ማሽኖች /ለጅም/ ≈ በቂ ብርሃንና አየር ያለው	ማዘውተርያው የሚያርፍበት መጠን ≈ የመወዳደሪያ መጠን በሜትር 12 X 12 ማዘውተሪያ የሚገነባበት ቁስ:- ≈ መሬቱ በስሜንቶ የተሸፈነ ሆኖ ወፍራት ምንጣም ያለው አዳራሽ ማዘውተሪያ የሚያሟላው ሰው ፋሲሊቲ ≈ ሻወር ≈ ልብስ መቀየርያ ≈ መስታወት /ገጽታ ማሳያ/ ≈ ተመልካች የማስተናገድ አቅም ≈ ከ700-1000 ≈ መተላለፊያና የፓርኪንግ ቦታ፤ ≈ ሳውንድ፤ ≈ አካላዊ ብቃት እንቅስቃሴ የሚካሄድበት ሜዳ፤ ≈ የህክምና አገልግሎት የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ	≈ የውሹ ውድድር በማንኛውም ጅምናዝየም፤ የወጣት ማዕከል እና አዳራሽ ባላቸው ሆቴሎች ሊከናወን ይችላል፡፡ እንዲሁም ማንባታው ከከፍተኛ እስከ ዝቅተኛ ጅምናዝየም በሚገነባለት ልኬት ሊሆን ይችላል፡፡

ተ.ቁ	የስፖርት ዓይነት	የስፖርት የማዘውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
16.	አትሌቲክስ	≈ 400 ሜ. ስታንዳርድ 8 ቀጥታ 8 ኦቫል መም እንዲሁም 110 ሜ. መሰናክል መሮጫ ቦታ፤ ≈ ለስቲፕል ቼዝ የውሃ መዝለያ ቦታ፤ ≈ የርዝመቱ እና የሱሉስ ዝላይ መዝለያ የማረፊያ ቦታ በሁለት በኩል ያለው፤ ≈ ምቹ የከፍታ ዝላይ መዝለያ ማረፊያ ቦታ በሁለት በኩል ያለው፤ ≈ የምርኩዝ ዝላይ ማረፊያ በሁለት በኩል ያለው፤ ≈ ለየብቻ ለዲክስ እና ለመዶሻ መወርወሪያ ቦታ፤ ≈ የጦር ውርወራ መወርወርያ ቦታ ≈ የአለሎ ውርወራ መወርወርያ ቦታ ≈ ልዩ ልዩ ክፍሎች፤ ≈ የተሟላ የአትሌቲክስ ውድድር የተመልካች ቦታ ≈ የማሟሟቂያ ቦታ 400ሜ. ቢያንስ 4 ሞላላ 6 ቀጥታ መም ያለው ወለሉ ከማወዳደሪያ ሜዳው ተመሳሳይ ንጣፍ ያለው በተናጠል ለዲስክስ፤ ለመዶሻ፤ ለጦር፤ ለአለሎ የመወርመርያ ቦታ ያለው፤ ≈ ልዩ ልዩ ክፍሎች፤ ለወጪ በቂ የማረፊያ ክፍሎች ለአትሌቶች በውድድር መካከል ማረፊያ 250 ስኩየር ሜ.	≈ 400 ሜ. ስታንዳርድ 8 ቀጥታ 8 ኦቫል መም እንዲሁም 110 ሜ. መሰናክል መሮጫ ቦታ፤ ≈ ለስቲፕል ቼዝ የውሃ መዝለያ ቦታ፤ ≈ የርዝመቱ እና የሱሉስ ዝላይ መዝለያ የማረፊያ መጨረሻ ቦታ በሁሉም በኩል ያለው፤ ≈ ምቹ የከፍታ ዝላይ መዝለያ እና ማረፊያ ቦታ በሁለት በኩል ያለው፤ ≈ የምርኩዝ ዝላይ ማረፊያ በሁለት በኩል ያለው፤ ≈ የየብቻ ለዲክስ እና ለመዶሻ መወርወሪያ ቦታ፤ ≈ የጦር ውርወራ መወርወሪያ ቦታ፤ ≈ የአለሎ ውርወራ ቦታ፤ ≈ ልዩ ልዩ ክፍሎች፤ ≈ የተሟላ የአትሌቲክስ ውድድር ተመልካች ቦታ፤ ≈ የማሟሟቂያ ቦታ ቢያንስ 200 ሜ. ሜዳ ያለው የተነጠፈ በተናጠል ለዲስክስ፤ መዶሻ፤ ለጦር ለአለሎ የመወርመሪያ ቦታ ያለው፤ ≈ ልዩ ልዩ ክፍሎች፤ ለወጪ በቂ የማረፊያ ክፍሎች ለአትሌቶች በውድድር መካከል ማረፊያ 200 ስኩየር ሜ.	≈ 400 ሜ. ስታንዳርድ መሮጫ 8 ቀጥታ 8 ኦቫል መም ያለው፤ ≈ 400 ሜ. ስታንዳርድ ሜዳ 4 ዝብጣ 6 ቀጥታ መም ያለው፤ ≈ የርዝመት እና የሱሉስ መዝለያ ቦታ በአንድ በኩል ማረፊያ ያለው፤ ≈ የምርኩዝ ዝላይ መዝለያ ቦታ ማረፊያ በአንድ በኩል ያለው፤ ≈ የኮርት ዝላይ መዝለያ ቦታ ማረፊያ በአንድ በኩል ያለው፤ ≈ ለዲስክስ እና ለመዶሻ ውርወራ ለየብቻ መወርወሪያ ቦታ፤ ≈ የጦር ውርወራ መወርወሪያ ቦታ ≈ የአለሎ ውርወራ መወርወሪያ ቦታ፤ ≈ የተሟላ የአትሌቲክስ ውድድር የተመልካች ቦታ፤ ≈ የማሟሟቂያ የማረፊያ ቦታ ወይም ሜዳ ያለው፤ ≈ ልዩ ልዩ ክፍሎች ለወጪ በቂ የማረፊያ ክፍሎች ለአትሌቶች በውድድር መካከል ማረፊያ 150 ስኩየር ሜ.	

ተ.ቁ	የስፖርት ዓይነት	ቬሎድሪም የስፖርት የማዘውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ /የቤት ውስጥ እና ከቤት ውጪ/			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
17.	ብስክሌት	≈ መጠን 400-500 ሜ. ≈ የሚገነባበት ቁሳቁስ ጣውላ፤ • የሚያሟላውፋሲሊቲ ≈ የተመልካች ቦታ ≈ ስቶር ≈ ውድድሩን ለሚመሩ አካላት ቦታ ≈ 10መታጠቢያ ክፍሎችና ልብስ መቀየሪያ፤ ≈ ከፍተኛ ኃይል ያላቸው መብራቶች ≈ ከ1000 ተመልካች በላይ ማስተናገድ የሚችል፤	≈ መጠን 333 ሜ. ≈ የሚገነባበት ቁስ አስፋልት፤ • የሚያሟላውፋሲሊቲ ≈ የተመልካች ቦታ፤ ≈ ስቶር፤ ≈ ውድድሩን ለሚመሩ አካላት ቦታ፤ ≈ 10 መታጠቢያ ክፍሎች ልብስ መቀየሪያ፤ ≈ ከፍተኛ ኃይል ያላቸው መብራቶች፤ ≈ ከ500 ተመልካች በላይ ማስተናገድ የሚችል፤	≈ መጠን 250 ሜ. ≈ የሚገነባበት ቁስ ኮንክሪት፤ • የሚያሟላውፋሲሊቲ ≈ የተመልካች ቦታ፤ ≈ ስቶር፤ ≈ ውድድሩን ለሚመሩ አካላት ቦታ፤ ≈ 10 መታጠቢያ ክፍሎች ልብስ መቀየሪያ፤ ≈ ከፍተኛ ኃይል ያላቸው መብራቶች፤ ≈ ከ500 ተመልካች በላይ ማስተናገድ የሚችል፤	በእግር ኳስ ሜዳ በማዘውተሪያ ሥፍራው ውስጥ ማካተት ይቻላል፡፡

ተ.ቁ	የስፖርት ዓይነት	የስፖርት የማዘውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
18.	ቦክስ	የመወዳደሪያ ሰገነቱ /ሪንጉ/ ልኬቱን ማስቀመጥ የሚችል ሆኖ፤ ≈ የመሬቱ ስፋት 7.80ሜ X7. 80ሜ ≈ 15 ሺ. ሰው የሚይዝ የተመልካች መቀመጫ ≈ ወለሉ ከእንጨት /ጣውላ/ የተሰራ /በጅም ላይ የተሰራ/ ≈ ዘመናዊ የዳኛ መልበሻ ክፍል ያለው ≈ 4 ክፍል ዘመናዊ የተወዳዳሪዎች ልብስ መቀየሪያ ክፍል ያለው፤ ≈ በቂ መብራትና ቬንትሊተር ያለው፤ ≈ የማሟሟቂያ ክፍል ያለው ፤ ≈ የመሰብሰቢያ አዳራሽ ያለው፤ ≈ ግምጃ ቤት (store) ያለው፤ ≈ ካፌና ሬስቶራንት ያለው፤ ≈ የጽ/ቤቶች እና ላይብራሪ ያሉት፤ ≈ ቢያንስ 12 መፀዳጃ ቤቶች ያሉት /ለሁለቱም ያታ/፤ ≈ የህክምና ክፍል ያለው፤ ≈ ሚዲያ ሴንተር ያለው፤ ≈ የእሳት አደጋ መከላከያ የተገጠመለት፤ ≈ የሪንጉ የብርሃን ሲስተም የተገጠመለት፤ ≈ ኤሌክትሮኒክስ ስኮር ሲስተም ያለው ≈ የሪንጉ ከፍታ 1 ሜ.የሆነ ≈ 3 መወጣጫ ደረጃዎች ያሉት፤ ≈ ገመዱ 4 ሳ.ሜ. ወፍረት ያለው ብዛት= 4 ≈ የሪንጉ ሽራ መጠኑ 6.10X 6.10 ሜ. ≈ 2 የትኬት መሸጫ ቢሮዎች ያሉት ግራና ቀኝ፤ ≈ Staff office ያለው፤/የአባላት/ ≈ የመመገቢያ አዳራሽ ያለው፤ ≈ የማሰልጠኛ ክፍሎች ያሉት፤ ≈ ግሪን ኤርያ ያለው/ለምለም ስፍራ/ N.B ለአካል ጉዳተኛ ተመልካቾችን ታሳቢ ያደረገ፤	የመወዳደሪያ ሰገነቱ /ሪንጉ/ ልኬቱን ማስቀመጥ የሚችል ሆኖ፤ ≈ የመሬቱ ስፋት 7.80ሜ X 780 ሜ. ≈ 10 ሺ. ሰው መያዝ የሚችል መቀመጫ ያለው፤ ≈ ወለሉ ከጣውላ የተሰራ /ከመሬትከፍ ብሎ ላይ የተሰራ/ ≈ የዳኞች መልበሻ ክፍል ያለው ≈ የተወዳዳሪዎች የልብስ መቀየሪያ ያለው ≈ ለሁለቱም ያታ የመፀዳጃ ክፍል ያለው፤ ≈ በቂ መብራት ያለው ≈ ካፌ ያለው ≈ ለዳኞችና ለውድድር አመራሮች በቂ መቀመጫ በሪንጉ ዙሪያ ያለው ≈ የህክምና ክፍል ያለው ≈ የሚዲያ ሴንተር ያለው፤ ≈ የሪንጉ ከፍታ 1 ሜ. የሆነ ≈ የሪንጉ ሽራ መጠኑ 6.10 X 6.10 ሜ. ≈ የትኬት መሸጫ አንድ ቢሮ ያለው፤ N.B ለአካል ጉዳተኛ ተመልካቾችን ታሳቢ ያደረገ፤	የመወዳደሪያ ሰገነቱ /ሪንጉ/ ልኬቱን ማስቀመጥ የሚችል፤ ≈ የመሬቱ ስፋት 6ሜ X 6ሜ ≈ የተመልካች መቀመጫ ያለው፤ 5000 ሰው የሚይዝ መቀመጫ ያለው ≈ ወለሉ መሬት ላይ የሆነ፤ ≈ የመፀዳጃ ክፍል ያለው፤ ≈ የዳኞችና የውድድር አመራሮች በቂ መቀመጫ በሪንጉ ዙሪያ ያለው፤ ≈ የህክምና ቦታ ያለው፤ ≈ የድምጽ ማጉሊያ መሣሪያዎች ያሉት፤ ≈ ከመሬት የሪንጉ ከፍታ 0.50 ሜትር ያለው፤	

ተ.ቁ	የስፖርት ዓይነት	የስፖርት የማዘውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
19.	ክብደት ማንሳት ስፖርት	≈ የማወዳደሪያ ንጥል ፎርም (plate form) ≈ 4 ሜ. ስፋት በ4ሜ. ርዝመት /4 ሜ.X 4ሜ/ ≈ የስቴጅ ልኬት 10ሜ. በ10ሜ. መሆን አለበት፤ ≈ ንጥልፎርሙ የዳኞችና የጁሪ መቀመጫዎች ከተቀመጡበት ደረጃ ሲለካ 1 ሜ. ከፍ ብሎ በደረጃ (steps) መዘጋጀት አለበት፤ ≈ የንጥል ፎርሙ ያረፈበት ወለል ከንጥልፎርሙ ጋር ተመሳሳይ ቀለም ካለው የንጥል ፎርሙ የላይኛው ጠርዝ ቢያንስ 150 ሚ.ሊ. ሜ. የሆነ የተለየ ቀለም መቀባት አለበት፤ ≈ ማወዳደሪያ ንጥል ፎርሙ ከሁሉም ጎኖች 1 ሜትር ስፋት ያለው ንፁህ ቦታ መኖር አለበት፤ ≈ የንጥል ፎርሙ ከእንጨት፣ ከኘላስቲክ ወይም ከሌላ ጠጣር ቁስ ሊሰራ ይችላል፤ /ሆኖም በማያንሸራትት ቁስ መሸፈን አለበት በተጨማሪ የሚከተሉትን የመገልገያ መሣሪያዎች አካቶ መያዝ አለበት፤ ≈ የድምጽ ማጉያ መሣሪያ (loud speaker) ≈ ውጤት ማሳያ ቦርድ (score board) ≈ የዶክተሮች የሥራ ጠረጴዛ (a table for the doctors and uty. ≈ ሰዓት ማሳያ (a display of the timing clock operation gin the compete ≈ በቪዲዮ ድጋሚ ማሳያ፣ (video replay scream ≈ የመጀመሪያ ዕርዳታ መስጫ ክፍል ≈ መፀዳጃ ክፍል ≈ ልብስ መቀየሪያ ክፍል ≈ መኪና ማቆሚያ	≈ የማወዳደሪያ ንጥል ፎርም 4ሜ. በ4 ሜትር /በ4ቱም ጎኖች/ ≈ የስቴጅ ልኬት 10 ሜ. በ10 ሜ. ስፋት መሆን አለበት፤ ≈ ንጥልፎርሙ የዳኞችና የጁሪ መቀመጫዎች ከተቀመጡበት ደረጃ ሲለካ 1 ሜትር ከፍ ብሎ በደረጃ (steps) መዘጋጀት አለበት፤ ≈ የንጥል ፎርሙ ያረፈበት ወለል ከንጥልፎርሙ ጋር ተመሳሳይ ቀለም ካለው የንጥል ፎርሙ የላይኛው ጠርዝ ቢያንስ 150 ሚ.ሊ. ሜ. የሆነ የተለየ ቀለም መቀባት አለበት፤ ≈ ከማወዳደሪያ ንጥል ፎርሙ ከሁሉም ጎኖች 1 ሜ. ስፋት ያለው ንፁህ ቦታ መኖር አለበት፤ ≈ የንጥል ፎርሙ ከእንጨት፣ ከኘላስቲክ ወይም ከሌላ ጠጣር ቁስ ሊሰራ ይችላል ሆኖም በማያንሸራትት ቁስ /ነገር/ መሸፈን አለበት፡፡ ≈ በተጨማሪም የሚከተሉት የመገልገያ መሣሪያዎች አካቶ መያዝ አለበት፤ ≈ የድምጽ ማጉያ (loud speaker) ≈ ውጤት ማሳያ ቦርድ (score board) ≈ የዶክተሮች የሥራ ጠረጴዛ፣ (a table for the doctors and uty. ≈ ሰዓት ማሳያ፣(a display of the timing clock operation gin the compete ≈ የቪዲዮ ድጋሚ ማሳያ፣(video replay scream ≈ የመጀመሪያ ዕርዳታ መስጫ ክፍል ≈ መፀዳጃ ክፍል ≈ ልብስ መቀየሪያ ክፍል ≈ መኪና ማቆሚያ	≈ ንጥል ፎርም 4ሜትር በ4 ሜትር በሁሉም /በ4ቱም/ ጎኖች መሆን አለበት፤ ≈ የማወዳደሪያ ቦታው /ንጥል ፎርሙ/ መሬት ላይ በከንክሪት (concret) ሊዘጋጅ ይችላል፤ ≈ ከማወዳደሪያ ንጥል ፎርሙ ከ4ቱም ጎኖች 1 ሜ. ስፋት ያለው ንፁህ ቦታ መኖር አለበት፤ ≈ የማወዳደሪያ ንጥል ፎርሙ ያረፈበት ሜዳ /መሬት/ 10 ሜ. በ10 ሜትር ስፋትና ርዝመት መሆን አለበት፤ ≈ የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ ቦታ /ክፍል/ መፀዳጃ ክፍል ≈ ልብስ መቀየሪያ ክፍል ≈ መኪና ማቆሚያ	≈ ለ1^ኛ ደረጃና ለ2^ኛ ደረጃ የማወዳደሪያ አዳራሽ ስፋትና ከፍታን በተመለከተ ከሌሎች አዳራሽ ውስጥ ከሚካሄዱ ስፖርቶች የሚጠቀሙትን መጠቀም ይቻላል /እንደ አስፈላጊነቱ፤ እንደተመልካቹ ብዛት/ ≈ በ3^ኛ ደረጃ የሚዘጋጀውን የማዘውተሪያ ቦታን በተመለከተ የማወዳደሪያ ቦታዎቹን ከአካባቢው በሚገኙ ጥሬ ዕቃዎች በመጠቀም ማዘጋጀት ይቻላል ልኬቱን የደረጃ 1 እና 2 በመጠቀም፤ ≈ ከደረጃ 1- ደረጃ 3 ተጨማሪ አገልግሎት መስጫ ክፍሎች /ቦታዎች/ ልኬት በተመለከተ አዳራሽ ውስጥ ≈ የሚካሄዱትን ስፖርቶች ልኬት /መጠን/ መጠቀም ይቻላል፤

ተ.ቁ	የስፖርት ዓይነት	የስፖርት የማዘውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
20.	የባህል ስፖርት /የቤት ውስጥ/ – ገበጣ – ቡብ – ሻህ – ትግል	<u>ቅድመ ግንባታ ሁኔታዎች</u> <u>ገበጣ የመወዳደሪያ ሜዳ መጠን</u> ≈ ባለ 18 ጉድጓድ 50X30 ሳ.ሜ ≈ ባለ 12 ጉድጓድ 84 X 24 ሳ.ሜ <u>ቡብ</u> ≈ 40ሳ.ሜ.X 40ሳ.ሜ. የሆነ የመወዳደሪያ የቦርድ <u>ሻህ</u> ≈ 40ሳ.ሜ.X 40ሳ.ሜ. የሆነ የመወዳደሪያ የቦርድ <u>ትግል</u> ≈ 5ሜ.X5ሜ. የሆነ የመወዳደሪያ የቦርድ ≈ ተመልካች የመያዝ አቅም 6000 <u>ሌሎች ፋሲሊቲዎች</u> ≈ የጅምናዚየሙ ጣሪያ ከፍታ 8 ሜ. ≈ ለዳኞችና ኮሚቴዎች መቀመጫ፤ ≈ ወለሉ ከጣውላ የተሰራ ሆኖ ፍራሽ የተነጠፈበት ≈ መሰብሰቢያ አዳራሽ ≈ የተመልካቾች መቀመጫ ≈ የልብስ መቀየሪያ ≈ መፀዳጃ፣ መታጠቢያ፤ ≈ የድምጽ ማጉያ ሲስተም ≈ ካፌና ሬስቶራንት ≈ የህክምና ክፍል ≈ ሱቆች፣ በቂ የመብራት አገልግሎት፤ ≈ የመኪና ማቆሚያ N.B የአካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ያደረገ፤	<u>ቅድመ ግንባታ ሁኔታዎች</u> ≈ የመወዳደሪያ ቦታ መጠን ≈ <u>ገበጣ</u> ≈ ባለ 18 ጉድጓድ 50X30 ሳ.ሜ ባለ 12 ጉድጓድ 84 X 24 ሳ.ሜ ≈ <u>ቡብ</u> ≈ 40ሳ.ሜ.X 40ሳ.ሜ. የሆነ የቦርድ ስፋት ≈ <u>ሻህ</u> ≈ 40ሳ.ሜ.X 40ሳ.ሜ. የሆነ የመወዳደሪያ የቦርድ ≈ <u>ትግል</u> 5ሜ.X5ሜ. ≈ ተመልካች የመያዝ አቅም 800 ሰው <u>ሌሎች ፋሲሊቲዎች</u> ≈ አዳራሽ ≈ ተንቀሳቃሽ መቀመጫዎች፤ ≈ ወለሉ ሣር፣ ፍራሽ፣ ሰጋቱራ፣ የቡና ገለባ ወዘተ.../በልብስ የተሸፈነ/ ≈ መፀዳጃ፣መታጠቢያ የልብስ መቀየሪያ የተመልካች መቀመጫ፤ ≈ የህክምና እርዳታ መስጫ ≈ የመብራት አገልግሎት፤ ≈ የልብስ መቀመሪያ ≈ ለዳኞች ≈ ተንቀሳቃሽ ድምጽ ማጉያ፤ ≈ የህክምና እርዳታ መስጫ፤ ≈ መፀዳጃ ክፍል N.B የአካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ያደረገ፤ N.B የአካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ያደረገ፤	<u>ቅድመ ግንባታ ሁኔታ</u> ≈ የመወዳደሪያ ቦታ መጠን ≈ <u>ገበጣ</u> ≈ ባለ 18 ጉድጓድ 50X30 ሳ.ሜ ባለ 12 ጉድጓድ 84 X 24 ሳ.ሜ ≈ <u>ቡብ</u> ≈ 40ሳ.ሜ.X 40ሳ.ሜ. የሆነ የቦርድ ስፋት ≈ <u>ሻህ</u> ≈ 40ሳ.ሜ.X 40ሳ.ሜ. የሆነ የመወዳደሪያ የቦርድ ≈ <u>ትግል</u> 5ሜ.X5ሜ. ≈ ተመልካች የመያዝ አቅም 800 ሰው <u>ሌሎች ፋሲሊቲዎች</u> ≈ አዳራሽ ≈ ተንቀሳቃሽ መቀመጫዎች፤ ≈ ወለሉ ሣር፣ ፍራሽ፣ ሰጋቱራ፣ የቡና ገለባ ወዘተ.../በልብስ የተሸፈነ/ ≈ መፀዳጃ፣መታጠቢያ የልብስ መቀየሪያ የተመልካች መቀመጫ፤ ≈ የህክምና እርዳታ መስጫ ≈ የመብራት አገልግሎት፤ ≈ የልብስ መቀመሪያ ≈ ለዳኞች ≈ ተንቀሳቃሽ ድምጽ ማጉያ፤ ≈ የህክምና እርዳታ መስጫ፤ ≈ መፀዳጃ ክፍል N.B የአካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ያደረገ፤	1. የቤት ውስጥ የባህል ውድድሮች ከሌላ ባላቸው ቦታዎች ሊካሄድ ይችላል፤ 2. በ1ኛና በ2ኛ ደረጃ የተገለጹት ውድድሮች በጅምናዝየም በአዳራሾች ሊካሄዱ ይችላሉ፤ 3. የተመልካች ብዛት ለ 1-3 በግምተ የተቀመጠ ነው፡፡

ተ.ቁ	የስፖርት ዓይነት	የስፖርት የማዘውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
21.	የባህል ስፖርት - ገና - ሁርቤ - ኩርቦ - ፈረስ ጉግስ - ፈረስ ሽርጥ - /ከቤት ውጪ/ - ቀስት	ቅድመ ግንባታ ሁኔታዎች ≈ /ፈረስ ጉግስ ፈረስ ሽርጥ/ ≈ /የመወዳደሪያ ሜዳ ስፋት/ 650ሜX60ሜ ≈ የመወዳደሪያ ስፋት የመለዳደሪያ ስፋት ≈ ለገና= 50X100 ሜትር ≈ ለሁርቤ= 50X70 ሜትር ≈ ለኩርቦ =10X10 ሜትር ≈ ለቀስት=15X20 ሜትር ≈ ተመልካች ብዛት 15ሺ-20 ሺ ሌሎች ፋሲሊቲዎች ≈ የተከለለ የሣር ሜዳ ≈ የተመልካች መቀመጫ ያለው፤ ≈ መታጠቢያ ቤት ≈ መፀዳጃ፤ቤት ≈ የልብስ መቀየሪያ ≈ ለዳኞችና ኮሚቴዎች ጽ/ቤት፤ ≈ የድምጽ ማጉያ ሲስተም ≈ የህክምና ክፍል፤ ≈ የሚዲያ ክፍል ≈ ካፌና ሬስቶራንት፤ ≈ የመለማመጃና የማሟሟቂያ ቦታዎች ≈ የመኪና ማቆሚያ፤ ≈ የመብራት አገልግሎት፤ N.B የአካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ያደረገ፤	ቅድመ ግንባታ ሁኔታዎች ≈ ፈረስ /ጉግስና ሽርጥ/ ≈ የመወዳደሪያ ቦታ ስፋት 650ሜX 60ሜ. ≈ የመወዳደሪያ ስፋት ≈ ለገና= 50X100 ሜትር ≈ ለሁርቤ= 50X70 ሜትር ≈ ለኩርቦ =10X10 ሜትር ≈ ለቀስት=15X20 ሜትር ≈ የተመልካች ብዛት 10ሺ-15ሺ ሌሎች ፋሲሊቲዎች ≈ የተከለለ የሳር ሜዳ ≈ የተመልካች መቀመጫ ≈ መታጠቢያ ቤት ≈ መፀዳጃ፤ቤት ≈ የልብስ መቀየሪያ ≈ ለዳኞችና ኮሚቴዎች ጽ/ቤት፤ ≈ የድምጽ ማጉያ ሲስተም የሚዲያ አገልግሎት ≈ የህክምና ክፍል፤ ≈ ካፌና ሬስቶራንት፤ ≈ የመብራት አገልግሎት፤ ≈ የመኪና ማቆሚያ፤ ≈ የመለማመጃና የማሟሟቂያ ቦታዎች N.B የአካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ያደረገ፤	ቅድመ ግንባታ ሁኔታ ≈ /ለፈረስ ጉግስና ሽርጥ ≈ የመወዳደሪያ ስፋት 650ሜX 60ሜ. ≈ ጠቅላላ የቦታ ይዞታ ≈ ለገና= 50X100 ሜትር ≈ ለሁርቤ= 50X70 ሜትር ≈ ለኩርቦ =10X10 ሜትር ≈ ለቀስት=15X20 ሜትር ≈ ተመልካች የመያዝ ብዛት 8-10ሺ ሌሎች ፋሲሊቲዎች ≈ የተስተካከለ ጥርጊያ ሜዳ ≈ ተንቀሳቃሽ መቀመጫዎች ≈ የድምጽ ማጉያ ≈ መፀዳጃ፤ ቤት ≈ የልብስ መስቀያሪያ ≈ የዳኞች ክፍል ≈ /የመጀሪያ እርዳታ መስጫ ≈ መታጠቢያ ክፍል፤ ≈ የመብራት አገልግሎት፤ ≈ ካፌ፤ ≈ የመለማመጃና የማሟሟቂያ ቦታዎች N.B የአካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ያደረገ፤	የተመልካች ብዛት ከ1ኛ ደረጃ -3ኛ የረጃ ድረስ ያለው በግምት የተቀመጠ ነው፡፡

ተ.ቁ	የስፖርት ዓይነት	የስፖርት የማዘውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
22.	ቼስ	≈ የማዘውተሪያ የሚያርፉበት መጠን በሜትር $38^{+25} \times 48^{+15}$ ተጨማሪ ቦታ /3969 ካሬ ሜትር ≈ የመወዳደሪያ መጠን በሜትር በአንድ ጠረጴዛ 9ሜ. ስኩየር ≈ ደረጃውን የጠበቀ ሆቴል ሆኖ የስፖርተኞች መኝታ ክለስ ምቹ እና ግላቺ የሆነ= 672 ቢያንስ ≈ አካባቢው ፖርክ፣ መዝናኛ ፣ ከቤት ውጭ እንቅስቃሴ ሊያካሄድ የሚችል ቦታ ያለው ≈ የመጫዎቻ አዳራሽ ከሆቴል ቅጥር ግቢ ሆኖ ቢያንስ 10 ደቂቃ የእግር ጉዞ እርቀት ያለው ≈ ወንበርና ጠረጴ ለማስቀመጥ በቂ ቦታ ያለው ≈ የተመልካች መቀመጫ ያለው ቢያንስ 500 ≈ ለድንገተኛ አደጋ የሐኪሞች ቦታ ያለው ≈ ለፌልም፣ ቪዲዮ ቲቪ ሽፋን በቂ ቦታ ያለው ≈ ውድድሩን ለሚመሩ አካላት በቂ ቦታ ያለው ≈ ለዳኞች ለተጫዋቾች በቂ ≈ ፀጥታ ክፍልና የአየር ኮንዲሽነር የተገጠመለት የሚሟሉ ክፍሎች ≈ መፀዳጃ 10፣ ሻወር 10፣ መቀየርያ 6፣ 1 ሚዲያ ሴንተር 1 ኘርስ ማዕከል፣ ≈ 2 ካፍቴሪያ ≈ 1 የውድድሩ አመራር ክፍል፣ 1 የዳኞች ክፍል 1 የህክምና ክፍል 2 ማረፊያ ክፍል፣ ፖርኪንግ ያለው የማዘውተሪያው የሚያሟላው ፋሲሊቲ ≈ የFIDE ደረጃን የጠበቀ ≈ የቼስ ቦርድ ከእንጨት /ከኘላስቲክ የተሰራ 192 ≈ የቼስ ሰዓት ኤሌክትሮኒክስ 192 መያዝ የሚችል ≈ የቼስ ጠረጴዛ 192 መያዝ የሚችል ≈ የቼስ ወንበር 192 ≈ ዲሞኔስትሬሽን ቦርድ ብዛት 48 ≈ ተመልካች ቢያንስ 500	≈ የማዘውተሪያ የሚያርፉበት መጠን በሜትር $20X^{+15} \times 24^{+10}$ ሜትር ተጨማሪ 132+ ካሬ ሜትር ≈ በአንድ ጠረጴዛ 9 ሜትር ካለ ≈ ማዘውተሪያ የሚገነባው በመለስተኛ ሆቴል ሆኖ ≈ ለስፖርተኞች የመኝታ ክፍል ያለው= 224 ≈ ሰፋ ያለ ፖርክ ያለው ≈ የመወዳደሪያ ቦታው ከሆቴሉ በተወሰነ እርቀት ላይ ያለ ≈ ወንበርና ጠረጴዛ ለማስቀመጥ በቂ ቦታ ያለው ≈ የተወሰነ የተመልካች መቀመጫ ቦታ ያለው ቢያንስ 250 ≈ ለዳኞች ለተጨማሪ በቂ መዘዋወሪያ ቦታ ያለው፣ ≈ ለጋዜጠኞች በቂ ቦታ ያለው፣ ≈ ጥሩ የሆነ የብርሃንና የሙቀት መጠን ያለው ≈ ከድምጽ የራቀ ≈ አገልግሎት መስጫ ልዩ ልዩ ክፍሎች ያሉት ≈ ከደረጃ 1 በ50% ዝቅ ያለ ማዘውተሪያው የሚያሟላው ፋሲሊቲ ≈ የFIDE ደረጃን የጠበቀ ≈ የቼስ ቦርድ ከእንጨት /ከኘላስቲክ የተሰራ =64 ≈ የቼስ ሰዓት ኤሌክትሮኒክስ =64 ≈ የቼስ ጠረጴዛ =64 ≈ የቼስ ወንበር =180 ≈ ደረጃቸውን የጠበቁ የቼስ ጠጠሮች =64 ≈ ዲሞኔስትሬሽን ቦርድ =16 ≈ ተመልካች ቢያንስ= 250	≈ የተለያዩ አነስተኛ አዳራሾች ቢያንስ $12^{+10} \times 24^{+6}$ /660 ካሬ ሜትር/ ≈ በአንድ ጠረጴዛ 4ሜ. ስኩየር ቦታ ያለው ማዘውተሪያ የሚገነባበት ሁኔታ ≈ በት/ቤት፣ በሆቴል፣ በማዕከል ያሉ አነስተኛ አዳራሽ ሆኖ ውድድር ማስተናገድ የሚችል ምቹ የሆነ እስከ 333 ከተመልካቹ ብርሀንና አየር ማስወጣት የሚተችል፣ ≈ ከድምጽ የራቀ ≈ ለውድድር አመራር ቦታ ያለው ማዘውተሪያው የሚያሟላው ፋሲሊቲ ≈ ደረጃውን የጠበቀ የቼዝ ጠረጴዛ =32 ≈ FIDE ደረጃን የጠበቀ ≈ የቼዝ ቦርድ ከፕላስቲክ የተሰራ= 32 ≈ ዲጀየታል የቼዝ ሰዓት =32 ≈ ወንበር =64 ≈ ደረጃውን የጠበቀ የቼዝ ቦርድ= 32 ≈ ዲሞኔስትሬሽን ቦርድ= 8 ≈ ቢያንስ ለተመልካች መቀመጫ ቦታ ያለው =1000	የዓለም አቀፍ ፌዴሬሽኑ ስታንዳርድ መሠረት አድርጎ ለ2 ተጋጣሚዎች በ1 ጠረጴዛ በ9 ካሬ ሜትር ቦታ /3 ሜX3ሜ/ ሆኖ በጠረጴዛ አደረጃጀት የማወዳደሪያ አዳራሽ 1728 ካሬ ሜትር /1ኛ/ለተወዳዳሪዎች ብቻ በሆነ ቦታ ቅርጽ ሊያንሰ ይችላል

ተ.ቁ	የስፖርት ዓይነት	የስፖርት የማዘውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
23.	ውሃ ስፖርቶች	የመወዳደሪያ ገንዳው ≈ ለረጅም ኮርስ ዋና ርዝመቱ 50 ሜት ወርዱ 25 ሜ መሆን አለበት ≈ ለአጭር ኮርስ ዋና 25X 25 ሜትር መሆን አለበት፤ ≈ ጥልቀቱ 2-3 ሜትር ይሆናል ≈ ከ8- 10 መም ሊኖረው ይችላል ≈ የውሃው የሙቀት መጠን 25⁰ c- 28⁰c ≈ የብርሃን መጠን ከ1500 Lux /ሉክስ/ ≈ 900 ተመልካች የሚይዝ መቀመጫ ≈ 20 የገላ መታቀጠሊያ /ለሁለቱም ፆታ/ 4X4 የሆነ ≈ 10 የልብስ መቀየሪያ ለሁለቱም ፆታ 3X4 የሆነ ≈ የመፀዳጃ ክፍል 2 ሜትር X 2ሜትር 1ለአካል ጉዳተኞች ≈ የቢሮ አገልግሎት የሚሰጡ ክፍሎች ≈ ለጋዜጣዮች /ለብዙሃን መገናኛ/ አገልግሎት የሚሰጥ አንድ ክፍል 4X4ሜትር የሆነ ≈ ተጨማሪ መለማመጃ ገንዳ ያለው ≈ የገንዳው ግድግዳና ወለል በጣም ለስላሳ መሆን አለበት ≈ የመሙ ስፍት 2.5 ሜትር መሆን አለበት ≈ በገንዳው ላይ ደረጃውን የጠበቀ ካሜራ የተገጠመለት ≈ ሁሉንም የውሃ ላይ ስፖርት ውድድሮችን የየዘ መሆን አለበት እነሱም ≈ Diving ≈ Water polo ≈ For synchronized swimming ≈ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚገጠሙ የድምጽ ማይክራፎን /sound system/ ≈ በ4ቱም ማዕዘናት የሚሰቀል፤	የመወዳደሪያ ገንዳው ≈ ርዝመቱ 50 ሜትር ወርዱ 25 ሜትር ወይም ≈ 25 ሜ.X25 ሜ. የሆነ ≈ የልብስ መቀየሪያ ክፍል ሊኖረው ይገባል ≈ 5 ሻወር /መታጠቢያ ቤት 3X2 ሜትር የሆነ ሊኖረው ይገባል፤ ≈ እስከ 500 ሰው መያዝ የሚችል መቀመጫ መም ባዶ ቦታዎች ሊኖረው ይገባል፤ ≈ የተሟላ መፀዳጃ ቤት ያለው /ለሁለቱም ፆታ/ 2X2 ሜትር የሆነ 4 ክፍል ≈ የሚሠመሩ መስመሮች /መም/ ዓለም አቀፍ ህግ የጠበቁ መሆን አለባቸው ≈ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚሰቀሉ የድምፅ ማይክሮፎኖች (Sound system) ያሟላ መሆን አለበት 3 ቦታዎች ላይ ≈ ሁሉንም የውሃ ላይ ስፖርት ውድድሮችን የየዘ መሆን አለበት እነሱም ≈ Diving ≈ Water polo ≈ For synchronized swimming ≈ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚገጠሙ የድምጽ ማይክራፎን /sound system/ ≈ ለአካል ጉዳተኞች የተለየ መፀዳጃ ቤት	የመወዳደሪያ ገንዳው ≈ ርዝመት 50 ሜትር ወርዱ 25 ሜትር ሜትር መሆን አለበት ≈ ወይም 25 ሜትርX 25 ሜትር የሆነ ባለ 8 መም የሆነ ≈ 2 መፀዳጃ ክፍል 2 X2 የሆነ ≈ 2 ክፍል መታጠቢያ ቤት 3X3	

ተ.ቁ	የስፖርት ዓይነት	የስፖርት የማዘውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
24.	ዳርት	<u>ቅድመ ግንባታ ሁኔታዎች</u> ≈ የመጫወቻ ሜዳ መጠን የአንድ ዳርት መጫወቻ 3ሜX2ሜ ≈ ተመልካች የመያዝ አቅሙ <u>ሌሎች ፋሲሊቲዎች</u> ≈ የዳኞችን የውድድር አመራር መቀመጫ ≈ የተመልካች መቀመጫ ≈ የወለሉ ምንጣፍ (Rotl mate) ≈ የጣሪያው ከፍታ ከወለል በላይ 12 ሜትር ≈ ቦርዱ ከብረት/ኤልም/ የተሠራ ≈ መፀዳጃ፣ መታጠቢያ፣ መልበሻ ≈ ክሊኒክ ≈ ጽ/ቤቶች ≈ አዳራሽ፣ መጋዘን ≈ የሚዲያ ማዕከል ≈ ካፌና ሬስቶራንት ≈ የመኪና ማቆሚያ ≈ ሱቆች ≈ የአካል ጉዳተኞች ታሳቢ ያደረገ	<u>ቅድመ ግንባታ ሁኔታዎች</u> ≈ የመጫወቻ ሜዳ መጠን የአንድ ዳርት መጫወቻ 3 ሜ x 2 ሜ. ≈ ተመልካች የመያዝ አቅሙ <u>ሌሎች ፋሲሊቲዎች</u> ≈ የዳኞችና የውድድር አመራር መቀመጫ ≈ የተመልካች መቀመጫ ≈ ወለሉ ምንጫፍ የማያንሸራትት ≈ የጣሪያው ከፍታ ከወለል በላይ ከ5 ሜትር ≈ ቦርዱ ከብረት/ኤልም/ የተሠራ ≈ መፀዳጃ፣ መታጠቢያ፣ መልበሻ ≈ ክሊኒክ ≈ ጽ/ቤቶች ≈ መጋዘን፣ አዳራሽ ≈ የሚዲያ ማዕከል ≈ ካፌና ሬስቶራንት ≈ የመኪና ማቆሚያ ≈ ሱቆች ≈ የአካል ጉዳተኞች ታሳቢ ያደረገ	<u>ቅድመ ግንባታ ሁኔታዎች</u> ≈ ጠቅላላ የቦታ ይዞታ ≈ የመጫወቻ ሜዳ መጠን 3ሜX2ሜ ≈ ተመልካች የመያዝ አቅሙ <u>ሌሎች ፋሲሊቲዎች</u> ≈ የዳኞችና የውድድር አመራር መቀመጫ ≈ የተመልካች መቀመጫ ≈ ወለሉ በማያንሸራትት ምንጣፍ የተነጠፈበት ≈ የጣሪያው ከፍታ ከ5 ሜ ≈ ቦርዱ ከብረት/ኤልም/ የተሠራ ≈ መፀዳጃ፣ ጽ/ቤት፣ አዳራሽ፣ መጋዘን፣ ካፌና ሬስቶራንት ≈ የመኪና ማቆሚያ ≈ የአካል ጉዳተኞች ታሳቢ ያደረገ	1. የዳርት ውድድር ማንኛውም ጅምናዚያም፣ በወጣቶች ማዕከልና አዳራሽ ባላቸው ሆቴሎች ሊከናወን ይችላል፡፡ 2. እንዲሁም ግንባታው ከከፍተኛ /12 ሜ./ እስከ ዝቅተኛ/5/ሜ. ጅምናዚያም በሚገነባበት ልኬት ሊሆን ይችላል፡፡ 3. በየአዳራሾች በጅምናዚያው ውስጥ የማኖሩት የዳርት ብዛት ዕንደተወዳዳሪው ሀገር ክልል ወ.ዘ.ተ. ይወሰናል፤ 4. በጅምናዚያም /በአዳራሽ/ ውስጥ ውድድር ከማካሄጃው ቦታ /3ሜ. X2 ሜ/ በኋላ ተመልካች 8 ሜትር ወደኋላ መራቅ አለበት፡፡ 5. የውድድር ስነ-ሥርዓት ኮሚቴ፣ የዳኞች ኮሚሽነርና ውድድሩን የማመራው አካል መቀመጫ ከተመልካቾች መቀመጫ መለየትና ከውድድር ስፍራ 6ሜትር የራቀ መሆን አለበት፤

ተ.ቁ	የስፖርት ዓይነት	የስፖርት የማዘውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
25.	ጎልፍ	የሜዳ መጠን ስታንዳርድ አያስፈልገውም የሚያስፈልጉት 300-475 Yard (270-434 1. Teeing ground /የመነሻ የተሰተካከለ መደብ/ 2. Water hazarded / ውሀ መሰናክል የሚሆን 3. Rough /ቁጥቋጦዎች /ረጃጅም ሳር/ ሰፋ ያለ መሰናክሎች/ 4. Out of bounds /የመጫዎች ቦታ አካላይ/ 5. Sand bunker /የአሸዋ ጉርጓድ/ 6. Water haze red /የውሀ መሰናክሎች/ በተለያየ መጠንና ቦታ 7. Fair way /ነፃ መንገድ ሣር የሆነ 8. Putting green /የማረፊያ የተስተካከለ አረንጓዴ ሣር ያለው መደብ በተለያየ መጠን 9. Flag stick /ባንዲራ ምልክት/ ጉርጓዱ ውስጥ የሚተክል 10. Hole /ጉርጓድ ≈ በአንድ ዙር ደረጃቸውን የጠበቁ 18 ጉርጓድ ያላቸው መደቦች ይኖራሉ፤ ≈ እያንዳንዱ ተጫዋች በአንድ ሙሉ ዙር እያንዳንዱን ጉርጓዶች ማድረስ ይኖርበታል ≈ እንደ ሁኔታውና እንደ ሜዳውመጠን ባለ 9 ድርጓድ መጫዎች ቦታ ሲኖር ≈ በዚህ ሜዳ ላይ ሙሉ ዙር ለመጫዎት እያንዳንዱ ተጫዋች 2 ጊዜ መጫዎት ወይም 2 ዙር መጫዎት ይኖርበታል፤	≈ የሜዳ መጠን ስታንዳርድ የለውም፡፡ ነገር ግን ከ250-300 Yard /225-270 ሜትር/ 1. Teeing ground /የመነሻ ሜዳ መደብ/ 2. Water hazarded /ውሀ መሰናክል/ በተለያየ መጠንና ሁኔታ 3. Rough /ረጃጅም ሳር/ /ቁጥቋጦና ዛፎች ያለበት ሜዳ መሰናክሎች/ 4. Out of bounds /የመጫዎች ቦታ አዋሳኝ መለያ ክልል/ 5. Sand bunker /የአሸዋ ያላቸው ጉርጓዶች/ በተለያየ መጠንና ቦታ 6. Fair way / የሣር ሜዳ/ 7. Putting green /አረንጓዴ ሣር ያለበት /የማረፊያ የተስተካከለ መደብ ጉርጓዱ የሚገኝበት 8. Flag stick /ባንዲራ ምልክት/ ጉርጓዱ ውስጥ የሚተክል ≈ ካፌና ፌስቶራንት ≈ መታጠቢያ ልብስ መቀየሪያና መፀዳጃ ክፍሎች ≈ የዕቃ ማሰቀመጫ ስቶር ≈ የመጫዎች መያዣ ባጐች ተጐታች ባለጐማ ≈ መጫዎች መሣሪያዎች ≈ አነስተኛ መለማመጃ የሜዳ /Purring green/	≈ በደረጃና መጠን ሊለያዩ ቢችሉም 2ቱም ቦታዎች ላይ አስፈላጊዎች ናቸው፡፡	ከ1-10 የተጠቀሱት የቦታ ስሞች በውድድር ሜዳው ላይ የሚያስፈልጉ የመወዳደሪያ መሰናክሎችና መደቦች ለውድድሩ እንደየ አስፈላጊነታቸው የሚዘጋጁ ናቸው፡፡

ተ.ቁ	የስፖርት ዓይነት	የስፖርት የማዘውተሪያ ስፍራ ስታንዳርድ			
		1ኛ ደረጃ	2ኛ ደረጃ	3ኛ ደረጃ	ማስታወሻ
26.	ፈረስ ስፖርት			≈	≈ መወዳደሪያ ቦታዎች ሣር ወይም አሸዋ መሆን አለባቸው፤
A	የፈረስ ግልቢያ	≈ የሜዳው ስፋት 60ሜX20ሜትር	≈ 40ሜX20ሜትር		≈ ለቤት ውስጥ ለሚደረግ የፈረስ ትርኢት ውድድር የተመልካች የተለየ መቀመጫ፤ አማራጭ መብራት፤ ሙቀት መቆጣጠሪያ እና ትርኢት ለሚያሳዩ ፈረሶች የመለዋወጫ ቦታ መኖር አለበት፤
		≈ ሜዳው ሣር መሆን አለበት	≈ ሜዳው ሣር መሆን አለበት		≈ ለፈረሶች የመመገቢያ ቦታ፤ የቢሮ ክፍል ቦታዎች
B	የፈረስ ዝላይ	≈ የሜዳው ስፋት 80ሜX40ሜትር	≈ የሜዳው ስፋት 6ሜX60ሜትር		≈ የፈረስ መንደርደሪያ /ማፈግፈጊያ/
C	የፈረስ ገና	≈ ሜዳው ሣር መሆን አለበት	≈ ሜዳው ሣር መሆን አለበት		≈ የመሰብሰቢያ አዳራሽ 50 ሰው መያዝ የሚችል
		≈ የሜዳው ስፋት 274ሜX146ሜትር	≈ የሜዳው ስፋት 274ሜX146ሜትር		≈ የስሉስ ዝላይና ግልቢያ ሜዳው ሣር የሆነ 1 ኪ.ሜ ሜዳ
D	የፈረስ ትርኢት	≈ ሜዳው ሣር /አሸዋ/ መሆን አለበት	≈ ሜዳው ሣር /አሸዋ/ መሆን አለበት		≈ ለሀገር አቋንጭ መስሪያ ክልል 20 ኪ.ሜ የሣር /የአሸዋ ሜዳ ያስፈልግል፤
		≈ የሜዳው ስፋት 60ሜX25ሜትር	≈ የፈረስ ትርኢት 40ሜX20ሜትር		≈ የፈረስ ዝላይ መወዳደሪያ ቦታው
E	የፈረስ ሀገር አቋራጭ	≈ የመሮጫ ርዝመት 3.2ኪ.ሜ.	≈ የፈረስ ሀገር አቋራጭ 3.2ኪ.ሜ.		≈ በውሃ የተሞላ ጉድጓድ ስፍራ 5 ሜትር ስፋት ያለው
					≈ የአጠና ርብርብ
					≈ ሙሉት /አሸዋ/ ጠጠር
					≈ አነስተኛ ግድግዳ ከሸክላ የተሰራ /ከ1 ሜትር ያላነሰ/
					≈ ዙሪያው በአጥር የታጠረ መሆን አለበት/ሜዳው/ እይታን የማይከልል ሁኔታ
					≈ በቤት ውስጥ ለሚደረግ የፈረስ ትርኢት ቢያንስ 1,150 ተመልካች የሚይዝ አዳራሽ መዘጋጀት አለበት፡፡ የአዳራሹም ይዘት ክብ (arena) መሆን አለበት

ክፍል ሦስት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

29. የስፖርት ፋሲሊቲ የስራ ሂደት ተግባርና ኃላፊነት

1. በአዋጁ አንቀጽ 9/4 መሠረት የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች ሲከለሉ፣ በኅላን ውስጥ ሲካተቱ እና ሲቋቋሙ ለጠያቂው አካል አስፈላጊን የቴክኒክ ምክር ይሰጣል፡፡
2. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የሥራ ሂደት

ሀ. ጥሬ ዕቃዎች፣ መሣሪያዎች የሰው ኃይል በአጠቃላይ የመሰናዶ ልማት ደረጃ መሟላቱና ማጠናቀቁን ተረጋግጦ የትግባራ ስራው እንዲጀመር በጽሁፍ ይፈቅዳል፡፡

ለ. አስፈላጊውን ቴክኒካዊ ግብአትና መረጃዎች ይሰጣል፤

ሐ. የቀረቡ ነገሮችን እና ዲዛይኖችን ገምግሞ ሙያዊ ምክር ይሰጣል፡፡

መ. በመስክ በመገኘት እየተገነባ ያለውን የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ በመመልከት የሙያ ምክር ይሰጣል፤ ክትትልም ያደርጋል፡፡

ሠ. በየደረጃው የተገነቡ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎችን እየገመገመ ቅድመ የብቃት ማረጋገጫና የብቃት ማረጋገጫ ይሰጣል፡፡

ረ. በአዋጁ አንቀጽ 5/1 መሠረት በደረጃ አንድ ወይም ሁለት ለሚመደብ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ የመሠናዶ ሥራ ለማከናወን የሚቀርበውን ማመልከቻ መርምሮ ውሳኔ ይሰጣል፡፡

ሰ. የመሰናዶ ሥራው ለተጠናቀቀ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ በስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች ደንቡ አንቀጽ 18 መሠረት በተያያዘው ሠንጠረዥ ውስጥ የተመለከተውን ክፍያ መክፈሉን አረጋግጦ የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ይሰጣል፡፡

ሸ. የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ያገኙ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎችን መዝገብ አደራጅቶ ይይዛል፡፡

ቀ. ምደባ የተደረገለት የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች በምስክር ወረቀቱ ላይ ለተመለከተው ምደባ የተቀመጠውን የደረጃ መስፈርት የልጠበቀ ሆኖ ሲገኝ

በደንቡ አንቀጽ 15 መሠረት በ6 ወር ጊዜ ውስጥ እንዲያስተካከል በጽሁፍ ይሰጠዋል፡፡

በ. በደንቡ አንቀጽ መሠረት ጥፋቱ የተረጋገጠበትን የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ይሠርዛል፤ የተሠረዘ መሆኑን ለሕዝብ ያሳውቃል፡፡

ተ. በአዋጁ አንቀጽ 9 መሠረት የሚመለከተው የአስተዳደር አካል የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች በገጠሩ እንደህዝብ አሠራፋር ወይም በከተማ ማስተር ንግድ ተከልሎ መያዙ ያረጋግጣል፡፡

ቸ. የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች ደረጃ በየአራት ዓመቱ እንደገና ምደባ ያካሄዳል፡፡

30. የስፖርት ማህበራት ተግባርና ኃላፊነት

1. አባል የሆኑበት የስፖርት ማህበር የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ የደረጃ ለውጥ በሚያደርግበት ጊዜ ሁሉ ለኮሚሽኑ የማሳወቅ ግዴታ አለበት፡፡
2. እያንዳንዱ የስፖርት ማህበር /ፌዴሬሽን/ አሰሪ/ሸን/ አባል የሆኑበት አለም አቀፍ የስፖርት ማህበር ስፖርት ማዘውተሪያ ሥፍራ ለመገንባት የብቃት ማረጋገጫ ወረቀት የወሰዱ አካላት እየተገበሩ ያሉት ስራዎች በመፈተሽና ጉድለት አለ ብሎ ሲያምኑ ለፌዴራል ስፖርት ኮሚሽን የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ በማሳወቅ የመመሪያ ተግባራዊነት ያረጋግጣል፡፡
3. የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች ውስጥ በኪራይም ሆነ በነፃ የሚገለገል አካል የስፖርት ማዘውተሪያ ሥፍራውን የሚጎዱ ማንኛውም ተግባራት መፈፀም የተከለከለ ነው፡፡

31. የኢትዮጵያ ፖራሊምፒክ ኮሚቴ ተግባርና ኃላፊነት

1. የማንኛውም የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ የአካል ጉዳተኞችን ሊያሳትፍ በሚችል ሁኔታ መዘጋጀቱን የመፈተሽ
2. ጉድለት አለ ብሎ በሚያምንበት ጊዜ ኮሚሽኑ የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ የመጠየቅ መብት አለው፤
3. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 ቢኖርም የሞተር ስፖርት የመሳሰሉ የአካል ጉዳተኞች የማይሳተፉባቸውን የስፖርት ዓይነቶች አይካትትም

32. ስለ መስተንግዶ

1. የአዋጁ አንቀጽ 11/3/ /0/ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች ለክብር እንግዶች በተዘጋጀ ልዩ ከፍል ውስጥ ብቻ ለተፈቀዳቸው አካላት ብቻ የአልኮል መጠጥ መጠቀም ይችላሉ፡፡

2. ማንኛውም የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ፤

ሀ. ከቦታው የማስተናገድ አቅም በላይ ሕዝብ ማስገባት፤

ለ. በቦታው ውስጥ በተተከሉ የማስታወቂያ መስቀያዎችና ሌሎች ተመሳሳይ ነገሮች ጉዳት እንዳይደርስ አስፈላጊውን የጥንቃቄ እርምጃ ሁሉ መውሰድ አለበት፡፡

3. ማንኛውም የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ፡-

ሀ/ የማዘውተሪያ ሥፍራውን የመጠበቅ

ለ/ የትኬት ሽያጭ ወይም አገልግሎት ግልጽና ተደራሽ ማድረግ፤

ሐ/ የመኪና ማቆሚያ አገልግሎት የማሟላት፡፡

መ/ የምግብና የመጠጥ አገልግሎት የተሟሉ ማድረግ አለበት፤

4. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

ሀ. የዘወትር መግቢያና መውጫ በሮች ማዘጋጀት፤

ለ. የአደጋ ጊዜ መውጫ በሮችን አቅጣጫ በምልክትና በጽሁፍ ሊታይ በሚችል ቦታ ላይ ማመላከት አለበት፡፡

33. ?? ???? ?

ማንኛውም የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎችን የሚያሰተዳድር አካል

1. የሕግ አፈጻጸም ማሻሻያ ስራዎች ለተፈጸሙት ተግባራት ውጤት በሚነሱ አምባገነኖች ከሕግ አፈጻጸም ስራዎች ውጪ ለሚጠፉ ንብረቶችና የአካል ጉዳቶች አግባብ ባለው የሀገሪቱ ህግ መጠየቅና ማስፈጸም አለበት፡፡

34. ??? ?? ? ?? ??? ??? ??? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ?

አዋጁ ከመውጣቱ በፊት ተገንብተው አገልግሎት በመስጠት ላይ ያሉ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች በአዋጁ አንቀጽ 13 እና በደንቡ አንቀጽ 27 መሠረት፡-

1. በዚህ መመሪያ የወጣውን ዝርዝር መስፈርት በማሟላት ኮሚሽኑ በሚያወጣው የጊዜ ሰሌዳ ደረጃውን በማስመደብ የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ማግኘት አለበት፡፡
2. በተሰጠው ጊዜ ውስጥ ዝርዝር መስፈርቶችን አሟልቶ የምስክር ወረቀት ያላገኘ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ ከደረጃ 3 በታች እንዳለ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች ይቆጠራል፡፡
3. ከደረጃ 3 በታች ያሉ በክልል፣ በዞን፣ በወረዳና በቀበሌ የሚገኙ አዳራሾች የተጠረጉና ደረጃ ያልወጣላቸው መደበኛ ያልሆኑ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች ስፖርትን በሚመራ የክልል አካል ይመዘገባሉ፡፡
4. መደበኛ ያልሆኑ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች በዚህ መመሪያ መሠረት የወጡትን ዝርዝር መስፈርቶች በ2 ዓመት ጊዜ ውስጥ እንዲያሟሉ በየጊዜው ክትትልና ድጋፍ እየተደረገላቸው ከ3ቱ ደረጃዎች አንዱን ማሟላታቸው ሲረጋገጥ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ያገኛል፡፡

35. **የመመሪያውን ተግባራዊነት ስለማረጋገጥ**

1. በሁሉም ደረጃ የሚገኝ ስፖርት የሚመራ አካል በሚመራው የአስተዳደር ዕርከን ውስጥ ይህ መመሪያ ተግባራዊ መሆኑን የማረጋገጥ ግዴታ አለበት፡፡
2. ኮሚሽኑ ይህ መመሪያ በትክክል ተግባራዊ መሆኑን ይቆጣጠራል፡፡

36. **መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ**

ይህ መመሪያ ጥቅምት 1/ 2005 ዓ.ም. ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አብዱሣ ያደታ

ኮሚሽነር